

HOJA REGISTRO TEMPERATURA (°C) DE ACS (DIARIO)

MES:

AÑO:

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20	DIA 21	DIA 22	DIA 23	DIA 24	DIA 25	DIA 26	DIA 27	DIA 28	DIA 29	DIA 30	DIA 31
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
12																															
14																															

NOTA: SE REALIZARA TODOS LOS DIAS ENTRE LAS 06:00-08:00

LA TEMPERATURA EN ACUMULADORES > 60°C

LA TEMPERATURA EN GRIFO > 50°C SE ALCANZARA EN MENOS DE UN MINUTO
TEMP. DE ACUMULADORES DE RESIDENCIA HAY QUE TOMARLA DEL DEPOSITO

OBSERVACIONES:

1	ACUMULADOR 5000L SALA MAQUINAS NUEVA(IZQ)
2	ACUMULADOR 5000L SALA MAQUINAS NUEVA(DER)
3	ACUMULADOR 2500L SALA MAQUINAS VIEJA(IZQ)
4	ACUMULADOR 2500L SALA MAQUINAS VIEJA(DER)
5	ACUMULADOR 1000L RESIDENCIA(IZD)
6	ACUMULADOR 1000L RESIDENCIA(CENTRO)
7	ACUMULADOR 500L RESIDENCIA(CENTRO)
8	GRIFO 1 (MANTENIMIENTO)
9	GRIFO 2 (HOSPITALIZACION)
10	GRIFO 3 (COCINA)
11	GRIFO 4 (RESIDENCIA)
12	GRIFO 5 (OFICINA AUTONOMA)
13	GRIFO 6 (TALLERES)
14	FIRMA OPERARIO