

Expediente N°. LICT/99/115/2022/0078

Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del suministro de material de oficina para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

ÍNDICE

1. OBJETO	3
2. NORMATIVA	3
3. PRODUCTOS A SUMINISTRAR.....	3
3.1. Características técnicas	3
3.2. Continuidad del suministro	4
3.3. Demanda estimada	4
3.4. Precio.....	4
3.5. Garantía.....	5
4. SISTEMÁTICA DEL SUMINISTRO	5
4.1. Pedidos	5
4.2. Entrega	5
4.3. Interlocución y atención al cliente	6
4.4. Gestión de incidencias.....	6
5. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	7
6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	7
ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR	8
ANEXO II. DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE PEDIDOS.....	25

1. OBJETO

El objeto del contrato será el suministro de material de oficina para FREMAP, lo que comprende tanto la entrega del mismo en los centros de FREMAP, como la posterior gestión de las posibles incidencias y de la garantía en caso necesario, con arreglo a las características y condiciones recogidas en el presente Pliego.

2. NORMATIVA

Será obligación del adjudicatario el cumplimiento del presente Pliego y del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como de la legislación y cualquier normativa técnica vigente que afecte al objeto del contrato, debiendo adoptar a su vez las medidas necesarias para respetar la legalidad en el caso de promulgarse nuevas normas.

3. PRODUCTOS A SUMINISTRAR

3.1. Características técnicas

Todos los productos reunirán las prestaciones y características técnicas que se recogen en el Anexo I y su formato de distribución no superará el número máximo de unidades que se informa también en dicho Anexo. Si una o varias de las características determinaran un modelo exclusivo de una marca concreta, éste se tomará únicamente como referencia para la formulación de las ofertas.

Las calidades derivadas de las prestaciones y características exigidas se entenderán como mínimas y de obligado cumplimiento, pudiendo los licitadores ofertar productos con calidades superiores, pero nunca inferiores. Respecto de las dimensiones indicadas, se permitirá una variación como máximo del $\pm 10\%$, siempre y cuando ésta no implique una minoración de las prestaciones, capacidades o calidades de los productos.

Los productos complementarios ofertados podrán ser utilizados conjuntamente, cuando su uso independiente resulte infructuoso (por ejemplo, las cintas adhesivas y los portacintas, las grapas y grapadoras, entre otros).

Los productos eléctricos y electrónicos contarán con marcado CE e incluirán los cables y fuentes de alimentación necesarios para su funcionamiento.

Todos los fabricantes de los distintos tipos de papel para impresión y destructoras ofertados contarán con las certificaciones de gestión conforme a los estándares de las normas ISO 9001 y 14001, que habrán de estar vigentes en el momento de presentación de la oferta por parte de los licitadores.

Exceptuando aquellos productos por lo que se hubiera consultado en el momento de valoración de las ofertas y el adjudicatario hubiera justificado su adecuación con arreglo a lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, si durante el transcurso del contrato se detectara que un producto no cumple con alguna de dichas prestaciones y características y/o que el número de unidades de su formato no se ajusta al ofertado, en un plazo máximo de cinco días hábiles el adjudicatario propondrá una alternativa válida que, de ningún modo, podrá conllevar variación del precio ofertado. Esta circunstancia conllevará la aplicación de las penalidades recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Si durante el transcurso del contrato FREMAP precisara un producto no contemplado inicialmente en el Anexo I, siempre y cuando sea de la misma naturaleza el adjudicatario estará obligado a presentar oferta y, en caso de aceptación, a suministrar dicho producto en las mismas condiciones que el resto.

Si FREMAP obtuviera otra oferta más económica para el mismo producto, la trasladará por correo electrónico al adjudicatario, que dispondrá de un plazo máximo de dos días hábiles para igualar o mejorarla. De lo contrario, la Mutua podrá contratar libremente con el proveedor que haya aportado la oferta más económica.

El gasto derivado del suministro de un nuevo producto se abonará con cargo al presupuesto del contrato, que permanecerá invariable.

3.2. Continuidad del suministro

El adjudicatario garantizará que no se producen interrupciones en el suministro por falta de existencias, así como la continuidad de los productos ofertados durante todo el período de vigencia del contrato, inclusive sus posibles prórrogas si las hubiera.

No obstante, si por causas no imputables al adjudicatario no resultara posible seguir suministrando alguno de los productos ofertados debido a su descatalogación, éste lo comunicará a FREMAP con la antelación necesaria para garantizar que no se producen retrasos en la entrega de ningún pedido y propondrá una alternativa que, en todo caso, habrá de reunir las mismas prestaciones y características técnicas, además de un diseño similar y un formato de distribución nunca superior el número de unidades del producto inicialmente ofertado. Únicamente si el fabricante del producto ofertado no dispusiera de modelos alternativos en su catálogo, se podrán proponer modelos de otras marcas.

Las propuestas de cambio de modelo de cualquier producto tendrán que ser debidamente justificadas por el adjudicatario y posteriormente autorizadas por FREMAP, de tal forma que, en ningún caso, podrá modificarse el precio ofertado para dicho producto.

3.3. Demanda estimada

En el modelo de oferta económica a utilizar –según se señala en el Pliego de Cláusulas Administrativas– se indican, de forma orientativa, los consumos estimados a lo largo de la duración inicial del contrato. Estas cantidades, estimadas en función de la demanda histórica y de la previsión de futuras necesidades, se facilitan exclusivamente a efectos de referencia para la formulación de la oferta del licitador y para la determinación de la cuantía máxima a la que se obligará FREMAP en virtud del contrato objeto de la presente licitación.

La demanda real dependerá de la actividad de los diferentes centros de FREMAP que, en ningún caso, quedará obligada a requerir las cantidades indicadas o a abonar el coste equivalente a la diferencia, en caso de que la demanda real sea finalmente inferior a la señalada en los Pliegos.

3.4. Precio

Los pedidos se abonarán con arreglo a los precios ofertados por el adjudicatario, en los que se considerarán incluidos los costes de envío. Por ello, los licitadores deberán repercutir en dichos precios cualquier coste logístico relacionado con la preparación y entrega del material objeto de suministro – manipulación en almacén, embalaje, transporte, seguimiento, resolución de incidencias, etc.–, estableciéndose a estos efectos un importe mínimo por pedido de 40 euros.

Con objeto de facilitar la formulación de las proposiciones económicas a los licitadores, en el [Anexo II](#) del presente Pliego se facilita la distribución de los pedidos realizados en ejercicios pasados que se han tomado como referencia para la estimación de la demanda, agrupados por ámbito de destino e importe. Esta información se proporciona únicamente a modo orientativo y de ninguna manera tendrá carácter vinculante para FREMAP.

No se abonarán los pedidos no entregados o entregados en direcciones diferentes de las informadas por FREMAP al emitirlos, además de aquellos otros no solicitados mediante el procedimiento referido más adelante.

3.5. Garantía

Todos los productos suministrados por el adjudicatario tendrán una garantía de 12 meses a contar desde la fecha de entrega, excepto las destructoras de papel y productos electrónicos, que será de 24 meses. La garantía de los productos incluirá la mano de obra y piezas necesarios para su reparación, así como todos los gastos de transporte y de gestión.

De acuerdo con lo anterior, si se detectara alguna anomalía en un producto ya pagado que se encontrara aún dentro del período de garantía comprometido, el adjudicatario estará obligado a su sustitución o la subsanación íntegra de las deficiencias observadas, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles en Península y Baleares y de 7 días hábiles en Canarias, Ceuta y Melilla, que comprenderá desde el día siguiente al de comunicación de la incidencia hasta la entrega en el centro afectado del producto nuevo o reparado; estos plazos serán de 10 y 15 días respectivamente para el caso de las destructoras de papel. A efectos de cómputo de estos plazos, no se considerarán como días hábiles sábados, domingos y festivos de ámbito nacional, autonómico o local.

Cuando la reparación exija la retirada del producto afectado, el adjudicatario procederá a su sustitución por uno de iguales características, sin coste alguno para FREMAP y por todo el tiempo que dure la reparación, desde el mismo momento de la recogida hasta su entrega una vez arreglado.

4. SISTEMÁTICA DEL SUMINISTRO

4.1. Pedidos

Las peticiones de suministro se comunicarán mediante correo electrónico en el que se recogerá toda la información necesaria para el correcto suministro de los productos requeridos, incluidos los datos de contacto del centro solicitante. Los productos se solicitarán siempre en cantidades enteras, no existiendo por tanto la posibilidad de fraccionar los formatos de distribución contemplados en la oferta del adjudicatario.

Los pedidos podrán modificarse o anularse si no se hubieran puesto en transporte.

El primer día de contrato el adjudicatario proporcionará a FREMAP imágenes en color de todos los productos ofertados, con el fin de incorporarlas al catálogo de la aplicación informática que la Mutua emplea para la emisión de los pedidos por sus centros. Dichas imágenes tendrán un tamaño y nitidez suficientes para poder apreciar con claridad el diseño del producto, de tal forma que los respectivos archivos no podrán tener un tamaño superior a 300 Kb.

4.2. Entrega

La mercancía se enviará siempre convenientemente embalada de tal forma que se minimice el riesgo de daños durante su transporte hasta los centros de FREMAP. Asimismo, se entregará en el lugar exacto que se indique en la comunicación del pedido o bien en el momento de la entrega, siendo obligación del adjudicatario la retirada de los posibles palés empleados para el envío.

Se considerarán a todos los efectos como posibles puntos de entrega cualesquiera de los [centros de FREMAP](#) que aparecen publicados en la página web de la entidad, incluida la Sede Social de la entidad en Majadahonda, Madrid.

Las entregas se efectuarán de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas, excepto en aquellos casos que por razones organizativas de FREMAP se requiera que se realice por la tarde, lo que se indicará al emitir el pedido.

El adjudicatario no podrá realizar entregas parciales de los pedidos bajo ningún concepto, inclusive la rotura de existencias y la descatalogación de productos, entendiéndose por tales las que no incluyan la totalidad de los productos solicitados en las cantidades requeridas; de lo contrario y a efectos de la aplicación de las penalidades estipuladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, los pedidos no se considerarán entregados hasta que se suministre la totalidad del material.

Para con los pedidos destinados a Canarias, Ceuta y Melilla, el adjudicatario asumirá la obligación de efectuar todos los trámites fiscales y aduaneros necesarios para la introducción de los bienes objeto de suministro en dichos destinos, lo que incluye la formalización de todos los documentos y declaraciones a los que obligue la ley, su presentación ante las autoridades competentes y el pago de los tributos y aranceles que se devenguen en ese territorio como consecuencia de la introducción de los bienes, que serán facturados a FREMAP posteriormente.

Los plazos máximos de entrega serán de 3 días hábiles para destinos en Península y Baleares y de 5 días hábiles en Canarias, Ceuta y Melilla, a contar desde el día siguiente al de emisión del pedido. A efectos de cómputo de estos plazos, no se considerarán como días hábiles sábados, domingos y festivos de ámbito nacional, autonómico o local.

4.3. Interlocución y atención al cliente

La empresa adjudicataria designará a una persona que actuará como interlocutor único con FREMAP y que dispondrá de un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto. Esta persona será la responsable de atender en primera instancia las incidencias, peticiones y consultas que le traslade el responsable del contrato por parte de FREMAP en relación con el mismo.

En caso de ausencia, el adjudicatario comunicará a FREMAP, con una semana de antelación, los datos de contacto de la persona que vaya a sustituirle.

El adjudicatario contará además con un servicio de atención telefónica al cliente, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para atender cualquier consulta o incidencia relacionada con el objeto de contrato que sea comunicada por los centros de FREMAP. El número de teléfono de este servicio para los centros de FREMAP no podrá ser de tarificación especial.

El tiempo de respuesta a las consultas trasladadas por correo electrónico no podrá ser superior en ningún caso a dos días hábiles, a contar desde la hora de envío de las consultas.

4.4. Gestión de incidencias

Los centros de FREMAP dispondrán de 2 días hábiles a contar desde la fecha de entrega, para comunicar cualquier falta o deficiencia detectada en el material suministrado, siendo obligación del adjudicatario proceder en tal caso a su subsanación sin coste alguno para FREMAP, bien mediante el envío del material faltante o bien mediante la sustitución de los elementos dañados o defectuosos por otros nuevos.

Las incidencias se comunicarán mediante por correo electrónico dirigido al adjudicatario, que dará respuesta con la solución adoptada en un plazo máximo de 1 día hábil.

En caso de interrupción del suministro debido a factores técnicos o laborales –averías en la maquinaria, instalaciones o vehículos, huelgas, etc.–, el adjudicatario informará de inmediato a FREMAP y propondrá las soluciones pertinentes para garantizar su correcta prestación.

Si las soluciones planteadas por el adjudicatario se consideraran insuficientes o deficientes por parte de FREMAP, la Mutua quedará facultada para derivar la prestación del suministro a otra entidad, repercutiendo el coste soportado sobre el adjudicatario hasta que éste se encuentre nuevamente en condiciones de prestar el servicio en las condiciones estipuladas.

Cualquier otra incidencia que afecte de forma relevante a la normal ejecución del contrato será comunicada inmediatamente al responsable de FREMAP.

Cada vez que FREMAP detecte alguna incidencia en la ejecución del contrato, la pondrá en conocimiento del responsable designado por el adjudicatario, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su completa subsanación.

5. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Antes del inicio del contrato, se celebrará una reunión entre FREMAP y la empresa adjudicataria con objeto de presentar a los responsables e interlocutores del mismo y de concretar todos los aspectos necesarios para asegurar una óptima puesta en marcha del suministro.

La persona designada como responsable del contrato por parte del adjudicatario supervisará su normal desarrollo, manteniendo las relaciones necesarias con los responsables de FREMAP para garantizar su correcta y eficaz ejecución. De igual forma, FREMAP, a través de responsables designados en cada uno de sus centros, realizará el oportuno seguimiento del contrato a fin de que su ejecución se efectúe conforme a las condiciones estipuladas.

FREMAP se reserva el derecho de poder llevar a cabo en cualquier momento el seguimiento y control de la prestación del servicio contratado directamente o a través de una tercera empresa.

El adjudicatario facilitará al responsable del contrato por parte de FREMAP, toda la información y documentación que éste solicite para disponer de un pleno conocimiento técnico del desarrollo del contrato, además de los eventuales problemas técnicos o actualizaciones que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

FREMAP podrá requerir al adjudicatario cuando lo estime oportuno, cualquier informe relacionado con la ejecución del contrato o las incidencias que puedan acaecer.

FREMAP podrá solicitar al adjudicatario, cuantas veces considere necesarias para el correcto desarrollo del contrato, la celebración de reuniones de seguimiento en el lugar que señale FREMAP y en la fecha que se consensúe entre ambas partes.

En el caso de detectarse anomalías en la ejecución del suministro, éstas se notificarán por correo electrónico al adjudicatario, que tendrá la obligación de subsanarlas en un plazo máximo de 5 hábiles desde su comunicación. Además, remitirá inmediatamente a FREMAP un informe pormenorizado de las causas que han motivado las anomalías o desviaciones puestas de manifiesto, así como las medidas adoptadas.

Todo ello sin perjuicio de que, en función de la anomalía o deficiencia en la correcta ejecución del contrato que se haya producido, FREMAP pueda aplicar la penalidad correspondiente conforme a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del R. D. 171/2004 sobre coordinación de la actividad preventiva, el adjudicatario deberá entregar para la firma del contrato una declaración responsable acreditativa del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, con arreglo al modelo disponible en el [perfil de contratante de la Mutua](#) (Criterio de búsqueda: campo "Nombre O. Contratación" = "Director Gerente de FREMAP" → Pestaña "Documentos" → Sección "Otros documentos").

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Almacenamiento datos				
CD	<ul style="list-style-type: none"> – Capacidad almacenamiento: 700 MB – Almacenamiento seguro de archivos, fotos y vídeos – Resistente al polvo, agua y cambios de temperatura – Amplia compatibilidad con distintos dispositivos de lectura – Excelente resistencia a la radiación ultravioleta. – Posibilidad de escritura utilizando un rotulador para CD/DVD – Vida de archivo: hasta 40 años – Embalaje: bobina 	CD-R 700 MB, 52x	-	25
		CD-R 700 MB, 52x, imprimible con impresora de tinta (diámetro imprimible: 23-118 mm)		
		CD-RW 700 MB, 12x		10
DVD	<ul style="list-style-type: none"> – Capacidad almacenamiento: 4,7 GB – Almacenamiento seguro de archivos, fotos y vídeos – Resistente al polvo, agua y cambios de temperatura – Amplia compatibilidad con distintos dispositivos de lectura – Excelente resistencia a la radiación ultravioleta. – Posibilidad de escritura utilizando un rotulador para CD/DVD – Vida de archivo: hasta 40 años – Embalaje: bobina 	DVD+R 4,7 GB, 16x	-	10
		DVD+RW 4,7 GB, 4x		
		DVD-R, 4,7 GB, 16x		
		DVD-R 4,7 GB, 16x, imprimible con impresora de tinta (diámetro imprimible: 23-118 mm)		25
Memoria USB	<ul style="list-style-type: none"> – Capacidad almacenamiento: 16 GB – Velocidad máx. de escritura: 4 Mb/s – Velocidad máxima de lectura: 10 Mb/s – Mecanismo retráctil – Posibilidad de colgar de una anilla o llavero – Dimensiones: 54 x 21 x 10 mm – Peso: 10 g 	Memoria flash USB 16 GB, USB 2.0	-	1
Archivadores, carpetas, subcarpetas y separadores				
Archivadores palanca con rado	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en cartón reforzado, forrado con papel impreso con suficiente grosor para resistir los roces – Compresor: palanca metálica 75 mm – Cantoneras metálicas en borde inferior y resubido en laterales exterior – Orificios rado y lomo con refuerzo metálico en su perímetro – Etiqueta fija en lomo 	Archivador palanca con rado, tamaño 1/4 apaisado, lomo 7,5 cm (287 x 210 x 75 mm)	Jaspeado	1
		Archivador palanca con rado, tamaño 1/4 natural, lomo 7,5 cm		
	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico en el exterior y papel en el interior, de suficiente grosor en ambos casos para resistir los roces – Compresor: palanca metálica 75 mm – Cantoneras metálicas en borde inferior y resubido en laterales exterior – Orificios rado y lomo con refuerzo metálico en su perímetro – Tarjetero en lomo y etiqueta intercambiable 	Archivador palanca con rado, tamaño A4, lomo 5 cm (320 x 285 x 50 mm)	Azul, negro, rojo y verde	1
		Archivador palanca con rado, tamaño A4, lomo 7,5 cm (320 x 285 x 75 mm)		
		Archivador palanca con rado, tamaño folio, lomo 5 cm (350 x 285 x 50 mm)		
<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en cartón reforzado, forrado en geltex – Formato folio de doble fondo – Capacidad interior: 20 cm – 17 compartimentos. – Índice alfabético A-Z y numérico 1-31 – Dimensiones: 390 x 260 x 205 mm 	Caja clasificadora con fuelle	-	1	
	Cajas archivo definitivo	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en cartón de 400 g/m² – Cierre con lengüeta – Recepción de las cajas en plano – Montaje manual 	Caja archivo definitivo, tamaño A3 (430 x 120 x 320 mm)	Blanco
Caja archivo definitivo, tamaño folio prolongado (390 x 120 x 275 mm)				
Caja archivo definitivo, tamaño folio (350 x 100 x 250 mm)				

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Cajas transferencia	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartón reforzado, forrado en geltex - Índice alfabético A-Z y numérico 1-31 	Caja transferencia cartón forrado, tamaño folio (390 x 255 x 110 mm)	Azul, negro, rojo y verde	1
Carpeta 30 fundas	<ul style="list-style-type: none"> - Cubiertas de material plástico flexible de suficiente grosor para evitar que se doblen con facilidad - Fundas de material transparente que no absorba el tóner o tinta de las impresiones - 60 caras visibles 	Carpeta 30 fundas/60 caras, tamaño A4	Azul, negro, rojo o verde	1
Carpeta anillas cartón cuero	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartón compacto gofrado cuero nº 12 - Anillas de 40 mm de diámetro 	Carpeta cartón cuero 2 anillas, tamaño folio, lomo 5,5 cm (340 x 260 x 55 mm)	-	1
Carpeta cartón	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartón 400 g/m² y goma redonda con terminal de plástico antióxido y anticortes 	Carpeta cartón con gomas y solapas, tamaño folio (340 x 250 x 8 mm)	Azul o marrón claro	1
Carpetas anillas	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces - Anillas de 25 mm diámetro - Tarjetero con etiqueta intercambiable en el lomo 	Carpeta 2 anillas, tamaño A4, lomo 4 cm (318 x 255 x 40 mm)	Azul, negro, rojo y verde	1
		Carpeta 4 anillas, tamaño A4, lomo 4 cm (318 x 255 x 40 mm)		
Carpetas anillas personalizables	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces - Bolsa de plástico transparente soldada en portada, lomo y dorso, incluye bolsillo interior - 4 anillas mixtas sin compresor, de 40 mm diámetro 	Carpeta personalizable 4 anillas, tamaño A4, lomo 4 cm (255 x 320 x 40 mm)	Blanco	1
		Carpeta personalizable 4 anillas, tamaño A4, lomo 5 cm (255 x 320 x 50 mm)		
		Carpeta personalizable 4 anillas, tamaño A4, lomo 6 cm (255 x 320 x 60 mm)		
Carpetas colgantes	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en papel kraft de 240 g/m² - Lomo en V - Varilla de sustentación metálica - Visores incluidos 	Carpeta colgante kraft, con visor 8 cm, tamaño A4 (330 x 315 x 240 mm)	Marrón	25
		Carpeta colgante kraft, con visor 8 cm, tamaño folio (365 x 350 x 240 mm)		
Carpetas proyectos	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces - Cierre mediante botones de presión 	Carpeta proyectos, lomo 3 cm (240 x 345 x 30 mm)	Azul o negro	1
		Carpeta proyectos, lomo 5 cm (240 x 345 x 50 mm)		
		Carpeta proyectos, lomo 7 cm (240 x 345 x 70 mm)		
		Carpeta proyectos, lomo 9 cm (240 x 345 x 90 mm)		
		Carpeta proyectos, lomo 12 cm (240 x 345 x 120 mm)		
		Carpeta proyectos, lomo 20 cm (240 x 345 x 200 mm)		
Clasificador fuelle	<ul style="list-style-type: none"> - Cubierta de material plástico de 700 micras y separadores de 180 micras. - 12 compartimentos - Cierre de clip - Hoja de etiquetas incluida - Capacidad: 400 hojas - Dimensiones: 330 x 250 x 35 mm 	Clasificador fuelle 12 separadores	-	1
Compresor metálico	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en metal con tratamiento antióxido - Diseño: barra de compresor en anillo - Apto para carpeta de anillas con separación normalizada de 8 cm 	Compresor metálico carpeta anillas	-	10
Porta-carnets	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en material plástico de 140 micras - Capacidad: 100 fundas portacarnets transparentes, que no absorban el tóner o tinta de las impresiones 	Porta-carnets tamaño 1/4 (230 x 330 mm)	-	100
Separadores cartulina	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartulina de 180 g/m² - Sin taladros - Incluye portada de cartulina blanca reforzada 	Separadores 10 posiciones mismo color, sin taladros, tamaño A4 (297 x 210/225 mm)	Blanco	10
		Separadores 5 posiciones mismo color, sin taladros, tamaño A4 (297 x 210/225 mm)		
Separadores polipropileno	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en polipropileno de 120 micras - Multitaladro reforzado - Resistencia a las manchas - Incluye portada de cartulina blanca reforzada 	Separadores 10 posiciones diferente color, tamaño A4 (297 x 210/225 mm)	-	1
		Separadores 5 posiciones diferente color, tamaño A4 (297 x 210/225 mm)		
		Separadores 5 posiciones diferente color, tamaño folio (315x210/225 mm)		

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Subcarpetas cartulina	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en cartulina de 240 g/m² - Capacidad máxima: 100 hojas 	Subcarpeta con pestaña lateral, tamaño A4 (318 x 248 mm)	Azul, rojo y verde	50
		Subcarpeta normal, tamaño A4 (315 x 235 mm)		
		Subcarpeta normal, tamaño folio (345 x 235 mm)		
Tarjetero fundas fijas	<ul style="list-style-type: none"> - Tapas de cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces - 20 fundas interiores de plástico transparente termoselladas y grosor de 110 micras - Capacidad máxima: 160 tarjetas 	Tarjetero fundas fijas (273 x 128 x 11 mm)	Negro	1
Tarjetero fundas extraíbles	<ul style="list-style-type: none"> - Tapas de cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces - 4 anillas mixtas de 20 mm - 20 fundas interiores de plástico transparente intercambiables con multitaladro reforzado y grosor de 110 micras - Capacidad máxima: 60 tarjetas 	Tarjetero fundas extraíbles (285 x 187 x 38 mm)	Negro	1
Visor carpeta colgante	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en material plástico rígido transparente - Efecto lupa 	Visor carpeta colgante (80 x 12 mm)	-	25
Cuadernos, blocs y notas adhesivas				
Blocs espiral	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo encuadernación: espiral simple - Posición encuadernación: lado superior - Cubierta y contracubierta de cartón de 300 g/m² - 80 hojas blancas de 60 g/m², impresas a doble cara con cuadrícula de 4 x 4 mm, no microperforadas y sin taladros 	Bloc espiral 80 hojas, tamaño 1/8 (107 x 157 mm)	-	1
		Bloc espiral 80 hojas, tamaño 1/4 (157 x 215 mm)		
		Bloc espiral 80 hojas, tamaño folio (215 x 315)		
Blocs notas adhesivas	<ul style="list-style-type: none"> - 100 hojas lisas de 60 g/m², con gran capacidad adhesiva, reposicionables - Adherencia a todo tipo de superficies, incluso verticales (paredes, puertas, ordenadores, teléfonos, fundas de plástico...) - Ausencia de rastro de adhesivo al despegar 	Bloc 100 notas adhesivas, 38 x 50 mm	Amarillo suave	12
		Bloc 100 notas adhesivas, 76 x 102 mm		
		Bloc 100 notas adhesivas, 76 x 127 mm		
		Bloc 100 notas adhesivas, 76 x 76 mm		
Cuadernos espiral	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo encuadernación: espiral simple - Posición encuadernación: lado izquierdo - Cubierta y contracubierta de cartón de 300 g/m² - 80 hojas blancas de 60 g/m², impresas a doble cara con cuadrícula de 4 x 4 mm, no microperforadas y sin taladros 	Cuaderno 80 hojas, tamaño 1/4 (155 x 215 mm)	-	1
		Cuaderno 80 hojas, tamaño folio (215 x 310)		
Libro actas	<ul style="list-style-type: none"> - Cubierta de cartón reforzado forrado de tela - Lomo engomado - 100 hojas de 100 g/m², numeradas - Dimensiones: 221 x 312 mm 	Libro actas, tamaño folio (215 x 315 mm)	-	1
Portablocs	<ul style="list-style-type: none"> - Base de plástico rígido - Clip de gran capacidad para sujetar hojas A4. - Con portabolígrafo - Dimensiones: dimensiones 230 x 340 mm 	Portablocs sin tapa	Negro	1
Portafirmas	<ul style="list-style-type: none"> - Cubierta de cartón reforzado forrado de material plástico de suficiente grosor para resistir los roces - Interior de cartulina de 250 g/m² - 20 compartimentos - Pestañas de apertura reforzadas - Lomo de fuelle expandible - Portaetiquetas en la portada - Dimensiones: 240 x 28 x 340 mm 	Portafirmas 20 separadores con cubierta	Negro	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Encuadernación				
Alicates corte espiral metálica	<ul style="list-style-type: none"> – Función por un lado de doblado y corte y sólo corte por el otro – Cuerpo metálico con cabezal reforzado y tratamiento antióxido – Mangos revestidos de material que facilite el agarre 	Alicates para encuadernadora espiral metálica	-	1
Canutillos plástico	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en PVC – Forma: redonda – Longitud: 30 cm – Compatibilidad con todo tipo de encuadernadoras 	Canutillo plástico, diámetro 06 mm, capacidad 25 hojas 80 g	Blanco	100
		Canutillo plástico, diámetro 08 mm, capacidad 45 hojas 80 g		
		Canutillo plástico, diámetro 10 mm, capacidad 65 hojas 80 g		
		Canutillo plástico, diámetro 12 mm, capacidad 95 hojas 80 g		
		Canutillo plástico, diámetro 16 mm, capacidad 145 hojas 80 g		
		Canutillo plástico, diámetro 25 mm, capacidad 220 hojas 80 g		50
		Canutillo plástico, diámetro 28 mm, capacidad 250 hojas 80 g		
		Canutillo plástico, diámetro 38 mm, capacidad 330 hojas 80 g		
		Canutillo plástico, diámetro 45 mm, capacidad 430 hojas 80 g		
Carpeta encuadernación térmica	<ul style="list-style-type: none"> – Cubierta de plástico transparente de 150 micras – Contracubierta de cartulina de 240 g/m² – Dimensiones: (215 x 300 mm) 	Carpeta para encuadernación térmica, lomo 1,5 mm	Cubierta transparente y tapa trasera en blanco	100
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 3 mm		
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 4 mm		
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 6 mm		
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 8 mm		
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 10 mm		50
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 12 mm		
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 15 mm		
		Carpeta para encuadernación térmica, lomo 20 mm		
Dossieres	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en plástico de 150 micras – Cubierta transparente y contracubierta de color – Lomo reforzado – Mecanismo sujeción de metal 	Dossier fastener 60 hojas, tamaño A4 (31 x 22,5)	Azul, negro, rojo y verde	10
		Dossier pinza 30 hojas, tamaño A4 (31 x 22,5 x 3 mm)		5
		Dossier pinza 60 hojas, tamaño A4 (31 x 22,5 x 6 mm)		1
Encuadernadora canutillo	<ul style="list-style-type: none"> – Tipo de perforación: manual – Intensidad de uso: intensivo – Capacidad máxima de encuadernación: 500 hojas 80 g/m² / 50 mm (diám. canutillo) – Capacidad máxima de perforación: 25 hojas 80 g/m² – Guía de tamaño de documento y peine: sí – Margen lateral y de profundidad ajustables: sí – Plataforma de encuadernación extraíble – Palancas de perforación y encuadernación independientes – Palanca de perforación ergonómica – Bandeja frontal para guardar documentos o consumibles – Dimensiones: 150 x 415 x 525 mm – Peso: 10 kg 	Encuadernadora para canutillo	-	1
Encuadernadora espiral	<ul style="list-style-type: none"> – Tipo de perforación: manual – Intensidad de uso: intensivo – Paso espiral: 5:1 – Capacidad máxima de encuadernación: 450 hojas 80 g/m² / 50 mm (diám. espiral) – Capacidad máxima de perforación: 20 hojas 80 g/m² – Selector del diámetro de espiral incorporado: sí – Margen lateral y de profundidad ajustables: sí – Palanca de perforación ergonómica – Bandeja de residuos de fácil extracción – Dimensiones: 190 x 400 x 400 mm 	Encuadernadora para espiral	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> – Peso 10 kg 			
Espirales metálicas	<ul style="list-style-type: none"> – Paso espiral: 5:1 – Nº anillas: 59 	<ul style="list-style-type: none"> Espiral metálica diámetro 06 mm, capacidad 30 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 08 mm, capacidad 40 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 10 mm, capacidad 60 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 12 mm, capacidad 90 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 14 mm, capacidad 120 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 16 mm, capacidad 140 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 20 mm, capacidad 175 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 24 mm, capacidad 210 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 28 mm, capacidad 240 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 30 mm, capacidad 260 hojas 80 g Espiral metálica diámetro 34 mm, capacidad 300 hojas 80 g 	Blanco	<ul style="list-style-type: none"> 100 50
Tapas encuadernación	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en material plástico 	<ul style="list-style-type: none"> Tapa encuadernación, tamaño A4, 180 micras Tapa encuadernación, tamaño A4, 500 micras 	Negro y transparente	100
Enseres oficina				
Panel corcho	<ul style="list-style-type: none"> – Grosor tablero corcho: 12 mm – Marco de aluminio anodizado – Anclaje a pared mediante tornillos, en posición horizontal o vertical. – Dimensiones: 600 x 900 mm 	Panel corcho	-	1
Papelera	<ul style="list-style-type: none"> – Material: metal lacado – Forma: cilíndrica – Capacidad: 15 l – Altura: 340 mm – Diámetro: 270 mm – Peso: 1,55 kg 	Papelera metálica 26 x 31,5 cm	Negro y plata	1
Paragüero	<ul style="list-style-type: none"> – Material: metal lacado con pintura epoxi – 2 asas – Recogeaguas interior – Forma: cilíndrica – Altura: 500 mm – Diámetro: 215 mm 	Paragüero metálico con asas	Negro	1
Percha	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en madera natural barnizada – Gancho metálico giratorio – Barra para pantalones – Longitud: 450 mm – Altura: 245 mm 	Percha madera	-	5
Perchero pared	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en metal lacado – 3 colgadores con diseño que evite que las prendas puedan deformarse o romperse – Anclaje a pared mediante tornillos – Peso máximo total soportado: 6 kg – Longitud: 450 mm – Altura: 100 mm 	Perchero pared	Negro y/o gris plata	1
Perchero pie	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricación en metal lacado – Diseño de la base con suficiente estabilidad para evitar el vuelco en condiciones normales de uso – 8 colgadores de bolas cromadas, con diseño que evite que las prendas puedan deformarse o romperse – Fácil montaje 	Perchero pie	Negro	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Papel embalaje	<ul style="list-style-type: none"> – Papel extra verjurado, 75 g/m² 	Papel embalaje kraft 75 g, ancho 1,10 m - Rollo 250 m	Marrón	1
Plástico burbujas embalaje	<ul style="list-style-type: none"> – Embalaje: rodillo – Diámetro de burbuja: 10 mm – Grosor: 4.2 mm – Tipo de corte: sin precortado – Material: polietileno 	Plástico burbujas para embalar, rollo 1 x 100 m	-	1
Precintadora cinta embalaje	<ul style="list-style-type: none"> – Modo aplicación: manual – Tipo uso: intensivo – Material estructura: plástico – Con freno para regular la tensión de la cinta – Lámina de corte reversible de acero templado – Compatible con rollos de hasta 50 mm de ancho y hasta 100 m de largo. – Peso: 550 g 	Precintadora cinta embalaje 50 mm para mano	-	1
Sobre blanco	<ul style="list-style-type: none"> – Papel offset de 90 g/m² – Dimensiones: 115 x 225 mm – Cierre con tira siliconada y solapa recta – Sistema de apertura fácil – Interior con azul 	Sobre blanco sin ventana 115 x 225 mm	Blanco	500
Sobres acolchados	<ul style="list-style-type: none"> – Material exterior: papel 72 g/m² – Material interior: polietileno 8 g/m² – Fácil escritura – Cierre de tira con silicona – Sistema de apertura fácil con tira extraíble 	Sobre acolchado nº 18 270 x 360	Blanco o marrón	10
		Sobre acolchado nº 13 150 x 210		
		Sobre acolchado nº 14 180 x 260		
Tubo cartón envío postal	<ul style="list-style-type: none"> – Forma: cilíndrica – Tipo de canal: cartón espiral de 1,2 mm de espesor – Tapa: polietileno blanco, con hendidura de 14 mm aprox., saliente para facilitar extracción e inserción a presión 	Tubo cartón para envío postal 40 x 460 mm	-	1
		Tubo cartón para envío postal 60 x 460 mm		
		Tubo cartón para envío postal 60 x 640 mm		
		Tubo cartón para envío postal 80 x 640 mm		
Escritura, rotulación y corrección				
Bolígrafos	<ul style="list-style-type: none"> – Tapa: sí – Material del cuerpo o barril: plástico transparente no quebradizo – Material tapa: plástico – Tapa y capuchón del color de la tinta – Estilo punta: cónico – Tamaño punta: 1 mm – Ancho línea: 0,32 mm – Tipo tinta: aceite – Longitud escritura: 2.500 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo – Deslizamiento suave durante escritura sin interrupciones del trazado 	Bolígrafo punta media	Azul, negro, rojo y verde	1
Borrador magnético recargable	<ul style="list-style-type: none"> – Empuñadura de plástico – 5 hojas recambiables – Dimensiones: 135 x 55 x 40 mm – Certificado según norma EN71 	Borrador magnético recargable	-	1
Cintas rotular Dymo	<ul style="list-style-type: none"> – Material: poliéster – Desplegables: las etiquetas se pueden quitar sin dejar ningún tipo de residuo adhesivo – Adherencia a casi cualquier tipo de superficie limpia y plana, incluido el plástico, el papel, el metal, la madera y el cristal – Fácil separación del reverso para una aplicación rápida y sencilla – Resistencia al agua, aceites, grasas y la mayoría de los disolventes suaves – Resistencia a la exposición directa de la luz solar sin perder el color ni despegarse – Resistentes a temperaturas comprendidas entre -18° y 90 °C 	Cinta rotular Dymo, 06 mm x 7 m	Fondo blanco con impresión en negro y viceversa	1
		Cinta rotular Dymo, 09 mm x 7 m		
		Cinta rotular Dymo, 12 mm x 7 m		
		Cinta rotular Dymo, 24 mm x 7 m		

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Correctores escritura	<ul style="list-style-type: none"> Alta cobertura Secado rápido Composición: sin tricloroetileno 	Corrector pincel, 20 ml	Blanco	1
		Corrector cinta, 4,2 mm X 8,5 m		
		Corrector lápiz, 7,5 ml		
Goma borrar	<ul style="list-style-type: none"> Material: caucho Efectividad con amplia gama de lápices de grafito y toda clase de papeles Dimensiones: 68 x 51 x 28 cm 	Goma borrar suave tipo 'miga de pan'	-	4
Lápiz	<ul style="list-style-type: none"> Dureza trazo: HB Color mina: negro Material cuerpo: madera Material mina: grafito Alta resistencia de la mina ante roturas 	Lápiz HB	-	12
Máquina rotular Dymo	<ul style="list-style-type: none"> Intensidad uso: ocasional Tipo de máquina: portátil 6 tamaños de fuente, 8 estilos de texto y 4 estilos de recuadro además de subrayado Alimentación con pilas o con adaptador especial de CA opcional Apagado automático Compatibilidad con cintas de anchuras de 6, 9 y 12 mm Disposición del teclado: QWERTY Líneas de pantalla de visualización: 1 línea Impresión vertical: sí Dimensiones: 203 x 49 x 118 mm Peso: 390 g 	Máquina rotuladora Dymo	-	1
Marcadores fluorescentes	<ul style="list-style-type: none"> Material cuerpo y tapa: plástico Cuerpo del color de la tinta Tipo de tinta: acuosa, pigmentada Cantidad de tinta: 6,0 g Olor de la tinta: neutral Forma punta: biselada o tipo "cincel" Reserva de tinta: reserva de fibra Tapa: sí Grosor de línea: 2-5 mm Longitud escritura: 300 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo Vida útil: 40 meses 	Marcador fluorescente punta biselada	Amarillo, azul, naranja, rosa y verde	1
Minas	<ul style="list-style-type: none"> Material: polímero de alto rendimiento 	Minas HB 0,5 mm - Tubo 12 minas	Negro	1
		Minas HB 0,7 mm - Tubo 12 minas		
Portaminas	<ul style="list-style-type: none"> Mina amortiguadora y punta retráctil Punta de goma Grip ergonómico Recargable Fabricación según estándar norma ISO 9177 	Portaminas punta fina 0,5 mm	-	1
		Portaminas punta media 0,7 mm		
Rotuladores normales	<ul style="list-style-type: none"> Tapa: sí Material cuerpo y tapa: plástico Tapa y capuchón del color de la tinta Tipo de tinta: acuosa, colorante Estilo de punta: redondo con refuerzo metálico para punta fina Olor de la tinta: neutral Reserva de tinta: reserva de fibra Longitud escritura: 1.000 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo Vida útil: 36 meses 	Rotulador normal, punta fina 0,4 mm	Azul, negro, rojo y verde	1
		Rotulador normal, punta media 1 mm		

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Rotuladores permanentes	<ul style="list-style-type: none"> - Tapa: sí - Material cuerpo: plástico en punta fina y media y aluminio en punta gruesa - Material tapa: plástico - Tapa y capuchón del color de la tinta - Tipo de tinta: base alcohólica sin adición de xileno y tolueno - Olor de la tinta: prácticamente neutral - Recargable: sí - Escritura sobre casi todos los materiales, inclusive CD y DVD - Posibilidad de uso en interiores y exteriores - Resistente al agua y a la luz - Secado rápido - Longitud escritura: 600 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo - Vida útil: 30 meses 	Rotulador permanente metálico, punta gruesa biselada 4-12 mm	Azul, negro, rojo y verde	1
		Rotulador permanente metálico, punta gruesa cónica 1,5-3 mm		
		Rotulador permanente, punta fina 0,4 mm		
		Rotulador permanente, punta media 1 mm		
Rotuladores pizarra	<ul style="list-style-type: none"> - Tapa: sí - Material cuerpo: plástico - Material tapa: plástico - Tapa y capuchón del color de la tinta - Tipo de tinta: base alcohólica sin adición de xileno y tolueno - Olor de la tinta: prácticamente neutral - Escritura sobre pizarra blanca - Secado rápido - Longitud escritura: 600 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo - Vida útil: 30 meses 	Rotulador pizarra, punta gruesa 3 mm	Azul, negro, rojo y verde	1
		Rotulador pizarra, punta media 1,5 mm		
Rotuladores tipo "roller"	<ul style="list-style-type: none"> - Tapa: sí, con clip - Material cuerpo: plástico - Material tapa: plástico y clip de metal - Tapa y cuerpo del color de la tinta - Visor transparente del nivel de tinta en el cuerpo - Punta: aguja metálica, de 0,7mm - Ancho de línea: 0,5 mm - Tipo de tinta: base acuosa - Olor de la tinta: neutral - Apto para el papel autocopiativo - Longitud escritura: 1.200 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo 	Rotulador "roller" tinta líquida, punta media 0,7 mm	Azul, negro, rojo y verde	1
Sacapuntas metálico	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo agujero: estándar - Material cuerpo: aluminio - Material cuchilla: acero - Sujeción cuchilla: mediante tornillo 	Sacapuntas metálico un agujero normal	-	1
Fijación				
Agujas esféricas	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero con cabeza de plástico - Longitud aguja: 15 mm - Tipo cabeza: esférica - Diámetro cabeza: 4 mm 	Agujas señalizadoras colores surtidos 5 mm - Caja 100 uds.	-	1
Chinchetas niqueladas	<ul style="list-style-type: none"> - Material: metal niquelado - Longitud aguja: 10 mm - Tipo cabeza: plana, redonda - Diámetro cabeza: 10 mm 	Chinchetas niqueladas - Caja 100 uds.	-	1
Cintas adhesivas	<ul style="list-style-type: none"> - Adhesivo permanente - Posibilidad de escritura sobre la cita (sólo formato invisible) - Durabilidad (no amarillea con el paso del tiempo) 	Cinta adhesiva doble cara 12 mm x 6 m	-	1
		Cinta adhesiva invisible 19 mm x 33 m	-	8
		Cinta adhesiva transparente 19 mm x 33 m	-	

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Clips labiados	– Material: metal galvanizado	Clip labiado nº 1 25 mm - Caja 100 uds.	-	1
		Clip labiado nº 2 30 mm - Caja 100 uds.		
		Clip labiado nº 3 40 mm - Caja 100 uds.		
Clips mariposa	– Material: acero galvanizado, calibre 1,52 mm	Clip mariposa galvanizado nº 10, 30 x 40 mm - Caja 25 uds.	-	1
		Clip mariposa galvanizado nº 20, 50 x 70 mm - Caja 50 uds.		
Gomas elásticas	– Material: caucho natural – Alta resistencia y elasticidad	Gomas elásticas 1,2 x 200 mm - Caja 100 gr	-	1
		Gomas elásticas 1,5 x 100 mm - Bolsa 1 kg		
		Gomas elásticas 1,5 x 120 mm - Caja 100 gr		
		Gomas elásticas 1,5 x 150 mm - Bolsa 1 kg		
		Gomas elásticas 1,5 x 150 mm - Caja 100 gr		
		Gomas elásticas 1,5 x 180 mm - Bolsa 1 kg		
		Gomas elásticas 1,5 x 180 mm - Caja 100 gr		
		Gomas elásticas 1,5 x 60 mm - Caja 100 gr		
		Gomas elásticas 1,5 x 80 mm - Bolsa 1 kg		
		Gomas elásticas 1,5 x 80 mm - Caja 100 gr		
		Gomas elásticas 1,5 x 90 mm - Caja 100 gr		
		Gomas elásticas 3,0 x 120 mm - Bolsa 1 kg		
Grapadora escritorio	– Diseño compacto de mesa – Material: cuerpo de acero revestido de plástico – Base antideslizante – Recarga práctica de las grapas, desde arriba – Capacidad de hojas: 20 – Tamaños de grapa admitidos: 24/6, 26/6 – Capacidad de carga: 120 uds. para 24/6 y 128 uds. para 26/6 – Profundidad entrada papel: 56 mm – Peso: 120 g	Grapadora de escritorio para grapas 24/6 y 26/6	-	1
Grapadora gruesos	– Diseño robusto y resistente a los golpes – Empuñadura ergonómica – Material: cuerpo de acero revestido de plástico – Base antideslizante – Recarga fácil mediante pulsador – Con guía de papel ajustable hasta 74 mm – Capacidad de hojas: 100 – Tamaños de grapa admitidos: 23/8, 23/10 – Capacidad de carga: 100 uds. – Profundidad entrada papel: 74 mm – Peso: 750 g	Grapadora de gruesos para grapas 23/8 y 23/10	-	1
Grapadora tenaza	– Diseño compacto de mesa – Material: cuerpo de acero revestido de plástico – Base antideslizante – Recarga práctica de las grapas, desde arriba – Capacidad de hojas: 20 – Tamaños de grapa admitidos: 24/6, 26/6 – Capacidad de carga: 148 uds. para 24/6 y 212 uds. para 26/6 – Profundidad entrada papel: 48 mm – Peso: 240 g	Grapadora de tenaza para grapas 24/6 y 26/6	-	1
Grapas	– Material: acero galvanizado	Grapas galvanizadas 22/6-24/6 - Caja 1.000 uds.	-	1
		Grapas galvanizadas 23/10 - Caja 1.000 uds.		

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
		Grapas galvanizadas 23/13 - Caja 1.000 uds. Grapas galvanizadas 23/6 - Caja 1.000 uds. Grapas galvanizadas 24/8 - Caja 5.000 uds. Grapas galvanizadas nº 10 - Caja 1.000 uds.		
Pegamento instantáneo	– Adhesividad instantánea, transparente y extra fuerte – Resistente al agua – Tapón antiobstrucción – Formato envase: tubo	Pegamento instantáneo líquido, 3 g	-	1
Pegamentos barra	– Composición: ingredientes naturales, sin disolventes – Alta efectividad sobre papel, cartón y fotografías – Transparente – Lavable con agua	Pegamento en barra 20 g Pegamento en barra 40 g	-	1
Pinzas metálicas pala abatible	– Material: metal galvanizado / lacado – Calibres: 1,4 / 1,7 / 1,8 mm	Pinza metálica pala abatible 25 mm - Caja 12 uds. Pinza metálica pala abatible 32 mm - Caja 12 uds. Pinza metálica pala abatible 41 mm - Caja 12 uds. Pinza metálica pala abatible 50 mm - Caja 12 uds.	Negro	1
Portaclips	– Material: base o soporte de plástico transparente – Tapa con borde imantado – Dimensiones: 43 x 43 x 70 mm (largo x ancho x alto) – Apertura tapa: 23 mm de diámetro.	Portaclips con soporte transparente y tapa imantada	-	1
Portarrollos cinta adhesiva	– Compatibilidad con rollos de 19 mm y 33 mm – Sistema fácil de colocación y extracción de los rollos – Base pesada antideslizante – Cuchilla metálica – Dimensiones: 65 x 65 x 160 cm – Peso: 490 g	Portarrollos cinta adhesiva	Negro	1
Quita-grapas	– Material: cuerpo metálico y agarre de plástico – Compatibilidad con todo tipo de grapas	Quita grapas tipo pinza	-	1
Fundas plástico				
Funda CD/DVD	– Material: plástico – Color: transparente – Capacidad: un disco por funda – Con solapa – Dimensiones cerrado: 124 x 124 mm	Funda plástico transparente CD/DVD	-	50
Funda con fuelle	– Material: plástico – Grosor: 180 micras – Color: transparente – Acabado: liso – Con solapa – Capacidad: 200 hojas (80 g) – Bordes extrarresistentes – Banda reforzada de perforación universal (11 orificios) – Expansible hasta 20 mm – Dimensiones: 236 x 310 mm	Funda con fuelle y solapa, tamaño A4	-	5

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Fundas con uñero transparente	<ul style="list-style-type: none"> Material: plástico Grosor: 120 micras Color: transparente Apertura en parte superior y lado derecho Muesca en lado derecho para facilitar apertura Capacidad: 15 hojas (80 g) 	Funda con uñero transparente, tamaño A4	-	100
		Funda con uñero transparente, tamaño folio		
Fundas multitaladro	<ul style="list-style-type: none"> Material: plástico Grosor: 80 micras Color: transparente Apertura en parte superior Banda reforzada de perforación universal (11 orificios) Capacidad: 25 hojas (80 g) 	Funda multitaladro transparente, tamaño A4	-	25
		Funda multitaladro transparente, tamaño folio		100
Fundas plastificación	<ul style="list-style-type: none"> Material: plástico Grosor: 125 micras fundas no autoadhesivas / 80 micras fundas autoadhesivas Color: transparente Acabado: liso brillo Proceso sellado: caliente 	Funda plastificación, tamaño A4	-	100
		Funda plastificación, tamaño A3		
		Funda plastificación autoadhesiva, tamaño A4		
		Funda plastificación autoadhesiva, tamaño A3		
Recambio fundas tarjetero anillas	<ul style="list-style-type: none"> Material: plástico Grosor: 110 micras Color: transparente Compatibilidad con tarjetas formato 105 x 68 mm Multitaladro reforzado Dimensiones: 187 x 233 mm 	Recambio 10 fundas tarjetero fundas extraíbles	-	10
Papel, cartulina y etiquetas				
Cartulinas A4	<ul style="list-style-type: none"> Gramaje: 180 g/m2 	Cartulina A4, 180 g	Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde	50
Etiquetas adhesivas impresión y rotulación	<ul style="list-style-type: none"> Papel blanco autoadhesivo con soporte siliconado Adhesivo permanente acrílico de base acuosa Blancura CIE: 162% Opacidad: 92% Compatibilidad con impresoras inkjet, láser y copy Gramaje total: 140 g/m2 	Etiquetas adhesivas para CD/DVD, hoja A4 con 02 uds. (D. ext. 114 mm, D. int. 41 mm)	Blanco	25
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 01 uds. (210 x 297 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 02 uds. (210 x 148 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 04 uds. (105 x 148 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 06 uds. (99,1 x 93,1 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 08 uds. (105 x 74 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 10 uds. (105 x 57 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 12 uds. (105 x 48 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 12 uds. (96,5 x 42,3 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 14 uds. (105 x 39 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 14 uds. (105 x 42,3 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 16 uds. (105 x 35 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 16 uds. (105 x 37 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 16 uds. (99,1 x 33,9 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 20 uds. (105 x 29 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 21 uds. (63,5 x 38,1 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 21 uds. (70 x 42,3 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 24 uds. (64,6 x 33,8 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 24 uds. (70 x 36 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 24 uds. (70 x 37 mm)		100


Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 33 uds. (70 x 25 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 40 uds. (52,5 x 29,7 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 65 uds. (38,1 x 21,2 mm)		100
Papel impresión normal	<ul style="list-style-type: none"> - Apto para impresoras láser, inkjet y fotocopiadoras - Certificados FSC y Ecolabel - Gramaje, según ISO 536 (g/m²): 75 / 100 - Espesor, según ISO 534 (µm): 106 (75 g) / 120 (100 g) - Rigidez MD, según ISO 2493-1 (mN) ≥ 100 (75 g) / 170 (100 g) - Rigidez CD, según ISO 2493-1 (mN) ≥ 35 (75 g) / 60 (100 g) - Resistencia a la tracción MD, según ISO 1924-2 (kN/m) ≥ 5.0 (75 g) / 7.0 (100 g) - Rugosidad Bendtsen, según ISO 8791-2 (ml/min): 220 / 100 (100 g) - Permeabilidad al aire, según ISO 5636-3 (ml/min) ≤ 1.700 - Humedad, según ISO 287 (%): 4.0 - Blancura, CIE según ISO 11475: 161 - Brillo D65, según ISO 2470-2 (%): 110 - Opacidad, según ISO 2471 (%): 92 (75 g) / 97 (100 g) 	Papel A3, 75 g - Paquete 500 hojas	Blanco	1
		Papel A4, 75 g - Paquete 500 hojas		5
		Papel A4, 100 g - Paquete 500 hojas		1
Papel impresión continuo	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo papel: listado, blanco liso - Calidad: offset - Gramaje: 70 g/m² - 2 trepados, 22 taladros en cada margen por hoja - Microperforación 4 lados 	Papel continuo 240 x 280 mm, 70 g – Caja de 2.500 hojas	Blanco	1
Papel presentación caballete	<ul style="list-style-type: none"> - Gramaje: 55 g/m² - Perforación para fácil extracción - Tratamiento para que la tinta no traspase el papel - Compatibilidad con todo tipo de caballetes 	Papel presentación caballete, 65 x 90 cm - Paquete 30 hojas	Blanco	2
Pilas y cargadores				
Cargador pilas AA/AAA	<ul style="list-style-type: none"> - Compatibilidad con pilas tipo AA y AAA - Capacidad de carga: 4 pilas simultáneamente, independientemente del tipo - Pantalla tipo led para indicación del estado de carga - Protección contra polaridad inversa - Detector de pilas defectuosas - Mecanismo de autoapagado - Temporizador para prevenir sobrecarga - Corriente de carga: 260-300 mA para AA y 120-150 mA para AAA - Corriente: 110-240VAC, 50/60HZ, 6W 	Cargador pilas AA/AAA	-	1
Pilas alcalinas	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema electroquímico: Zinc/Dióxido de Manganeso (Zn/MnO₂) - Sin mercurio ni cadmio - Temperatura funcionamiento: -10 °C - 45 °C - Cubierta: etiqueta plastificada - Terminal: contacto liso - Vida útil: 10 años a 20 °C 	Pila alcalina 12 V LR23	-	2
		Pila alcalina 1,5 V LR14		2
		Pila alcalina 1,5 V LR20		2
		Pila alcalina 1,5 V LR06 (AA)		4
		Pila alcalina 1,5 V LR03 (AAA)		4
		Pila alcalina 9 V 6LR61		1
Pilas botón	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema electroquímico: Litio/Dióxido de Manganeso (Li/MnO₂) - Sin mercurio ni cadmio - Temperatura funcionamiento: -10 °C - 45 °C - Cubierta: etiqueta plastificada - Terminal: contacto liso - Autodescarga: ≈1% / año 	Pila botón 1.5V LR44	-	2
		Pila botón 3 V CR2016		4
		Pila botón 3 V CR2025		4
		Pila botón 3 V CR2032		4
		Pila botón 3 V CR2450		2

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Pilas recargables	<ul style="list-style-type: none"> - Precargadas - Sistema electroquímico: Hidruro Metálico de Níquel (NiMH) - Sin mercurio ni cadmio - Temperatura funcionamiento: -10 °C - 45 °C - Cubierta: etiqueta plastificada - Terminal: contacto liso 	Pila recargable 1,2 V, 2300 mAh, HR06 (AA)	-	4
		Pila recargable 1,2 V, 800 mAh, HR03 (AAA)		4
Sellos, almohadillas y tintas				
Almohadillas sellos	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de agarre para evitar contacto con la tinta - Impresión limpia y regular - Tinta con base de agua y glicerina/glicol 	Almohadilla compatible con sello automático Trodat 4912	Azul	2
		Almohadilla compatible con sello automático Trodat 4923		
		Almohadilla compatible con sello automático Trodat 4926		
		Almohadilla compatible con sello automático Trodat 5460		
Sellos personalizables	<ul style="list-style-type: none"> - Montaje de placa de texto sencillo - Ventana de visualización - Mango gravado por láser con anillo de color sustituible - Elementos amortiguadores en mango y bases del soporte para reducir las vibraciones - Fabricación en acero inoxidable pulido para máxima estabilidad y resistencia - Guía de placa de texto mejorada para un movimiento del sello uniforme y una calidad perfecta de impresión - Fijación de fecha rápida y limpia, con zonas de agarre especiales en las bases de soporte y ruedas de fecha más anchas con accionamiento de bandas - Ajuste rápido de altura de fecha mediante tornillo - Cambio de cartucho de tinta limpio y sencillo, con protección para los dedos y doble lengüeta de agarre antideslizante que permite un agarre óptimo - Sistema de guía y de cuadrícula para un cambio sencillo de cartucho de tinta - Compatibilidad con almohadillas ofertadas 	Sello automático 75 x 38 mm	Azul	1
		Sello automático 30 x 30 mm		
		Sello automático 47 x 18 mm		
		Sello automático fechador 56 x 33 mm		
Tampón entintado	<ul style="list-style-type: none"> - Caja metálica - Almohadilla de gran resistencia con entintado homogéneo 	Tampón entintado 11 x 7 cm	Azul	1
Tinta tampón	<ul style="list-style-type: none"> - Tinta con base de agua y glicerina/glicol - Envase de plástico autoentintante 	Tinta para tampón, 30 ml		
Utensilios, máquinas, ordenación y ergonomía				
Abrecartas metálico	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo de una sola pieza de acero cromado 	Abrecartas metal con mango plástico	-	1
Aceite destructoras	<ul style="list-style-type: none"> - Envase de plástico provisto con boquilla para fácil aplicación en las cuchillas de corte 	Aceite para destructoras, bote 450 ml	-	1
Alfombrilla ratón con reposamuñecas	<ul style="list-style-type: none"> - Reposamuñecas relleno de gel con superficie de licra - Diseño ergonómico. Base antideslizante - Dimensiones: 285 x 3 x 223 mm 	Alfombrilla para ratón con reposamuñecas gel	Negro	1
Bandeja archivo apilable metálica	<ul style="list-style-type: none"> - Bandeja fabricada en acero, calibre 3 mm - Acabado cromado, espesor 16 micras - Tope frontal y portatarjetas - Dimensiones: 275 x 90 x 370 mm 	Bandeja archivo apilable metálica, 275 x 90 x 370 mm	Cromado	1
Bandejas archivo apilables	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en material plástico antiestático - Apilable en 4 posiciones con acceso vertical - Fácil acceso al contenido - Dimensiones: 250 x 65 x 340 mm 	Bandeja archivo apilable plástico, 250 x 65 x 340 mm	Azul, negro y rojo	1
Báscula cartas	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad máxima: 5 kg - Longitud plataforma: 20 cm - Ancho plataforma: 20 cm - Pantalla visualización: LCD no extraíble - Botón de tara: sí - Número de puertos USB: 1 	Báscula para cartas hasta 5 kg	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> – Fuente de alimentación: baterías y cable USB – Visualización peso: 0 kg 000 g – Botón “Hold”: sí – Apagado automático: sí – Capacidad de peso mínima: 4 g – Intervalo de peso: 2 g 			
Calculadora	<ul style="list-style-type: none"> – Tipo pantalla visualización: LCD con ángulo hacia arriba – Doble alimentación: solar y pilas – Funciones: cálculo precio venta, función inversa, memoria gran total – Botones y teclas: TAX+, TAX-, M+, M-, RM/CM, GT, V, RV, +/-, MU – Dimensiones: 100 x 33 x 145 mm – Peso: 108 g 	Calculadora sobremesa	Gris y/o negro	1
Cubilete portalápices	<ul style="list-style-type: none"> – Material: plástico – Diámetro: 70 mm – Altura: 100 mm 	Cubilete portalápices	Negro	1
Cuchillas cúter	<ul style="list-style-type: none"> – Tipo cuchilla: desprendible – Material: acero – Envase: estuche plástico 	Cuchilla recambio cúter 9 mm	-	10
		Cuchilla recambio cúter 18 mm		
Cúteres	<ul style="list-style-type: none"> – Tipo cuchilla: desprendible – Hoja de corte: sustituible y extraíble – Material cuerpo: plástico – Sistema de bloqueo automático – Con tope de cuchilla para un corte más preciso – Agarre ergonómico – Incluida una cuchilla precortada en estuche individual – Longitud: 116 mm / 148 mm – Peso: 10 g / 26 g 	Cúter plástico 9 mm	-	1
		Cúter plástico 18 mm		
Dedil	<ul style="list-style-type: none"> – Material: goma – Con rugosidades para facilitar el pase de documentos – Diámetro: 19 mm 	Dedil 14 mm	-	1
Destructoras papel	<ul style="list-style-type: none"> – Nivel seguridad: DIN P-4 – Destruye también grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD: sí – Tipo alimentación: manual y automática – Bloqueo alimentador automático mediante pin: sí – Sistema automático antiatasco: sí – Auto encendido/apagado: sí – Ciclo trabajo (min): 45 (300 pág) / continuo (500 pág) – Tiempo enfriamiento (min): 30 (300 pág) / 0 (500 pág) – Capacidad alimentador automático (nº hojas 80 g/m²): 300 (300 pág) / 500 (500 pág) – Capacidad destrucción manual (nº hojas 80 g/m²): 10 (300 pág) / 12 (500 pág) – Velocidad destrucción automática (nº hojas 80 g/m² por minuto): 10 – Nivel ruido (dB(A)): 65 – Ancho entrada (mm): 230 – Papelera extraíble: sí – Capacidad papelera (l): 65 (300 pág) / 80 (500 pág) – Posibilidad utilización bolsas basura normales en papelera: sí – Ruedas incorporadas para desplazamiento: sí – Fuente de alimentación AC, tensión 220-240 v, frecuencia 50/60 Hz: sí – Ancho x altura x profundidad (mm): 600 x 900 x 600 – Peso (kg): 40 	Destructora papel con alimentador 300 páginas	-	1
		Destructora papel con alimentador 500 páginas		

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Llavero identificativo	<ul style="list-style-type: none"> Identificador deslizante para una fácil extracción de la etiqueta Anilla metálica de 2 cm de diámetro Dimensiones: 55 x 30 mm Colores surtidos 	Llavero identificativo	-	20
Pizarra con caballete	<ul style="list-style-type: none"> Material estructura y marco: aluminio ligero Pizarra con caballete con superficie melaminada no magnética Para usar con o sin block de papel Permite la escritura borrable en seco Color de la superficie del tablero: Blanco Superficie de escritura: 1020 x 700 mm Bandeja portarrotuladores de aluminio Patas telescópicas regulables en altura hasta 1950 mm Sistema de sujeción compatibles con todo tipo de recambios de papel 	Pizarra con caballete, tablero 70 x 100 cm	-	1
Puntero láser	<ul style="list-style-type: none"> Color láser: rojo Función de avance y retroceso de página a distancia (sin cables) Alcance: 8 m Conexión con PC: USB extraíble integrado en el mando Dimensiones: 48 x 156 x 229 mm Peso: 140 g Conforme a norma EN 60825-1 	Puntero laser con mando presentaciones	-	1
Reglas	<ul style="list-style-type: none"> Material: plástico transparente Sistema de medición: cm Graduaciones: mm Canto de medición: un lado Cantos redondeados 	Regla plástico transparente 30 cm	-	1
		Regla plástico transparente 50 cm		
Reposamuñecas teclado	<ul style="list-style-type: none"> Fabricación en gel flexible Base antideslizante adaptable a cualquier superficie Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 124 x 25 x 86 mm 	Reposamuñecas para teclado gel	Negro	1
Reposapiés regulable	<ul style="list-style-type: none"> Material: plástico Ajustable en altura en 2 posiciones con la presión de los pies Base antideslizante Superficie efecto masaje Dimensiones: 440 x 70 x 330 mm (ancho x alto x profundo) Conforme a norma ISO 9241 	Reposapiés ergonómico regulable 45 x 33 x 9 cm	-	1
Soporte monitor	<ul style="list-style-type: none"> Altura regulable de 76 a 114 mm Plataforma giratoria hasta 45 grados Peso máximo soportado: 14 kg Bandeja inferior para guardar documentos Ancho máximo plataforma: 420 mm Fondo máximo plataforma: 285 mm de 	Soporte monitor giratorio	Gris o negro	1
Soporte taco calendario	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado en material plástico de alta resistencia Dos ganchos niquelados Dimensiones (fondo x ancho x alto) = 160 x 190 x 35 mm 	Soporte taco calendario	Negro	1
Taco calendario	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 85 x 110 mm Impresión a dos tintas sobre papel blanco de 60 g/m² Calendario bianual Sábados y domingos en la misma página 	Taco calendario castellano	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
Taladros perforadores	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo metálico - Diámetro punzones: 5,5 mm - Capacidad perforación (hojas 80 g/m2): 30 (2 agujeros) / 15 (4 agujeros) - Bandeja para residuos - Regleta de ajuste compatible con los formatos A4 y A5 	Taladro perforador 2 agujeros	Negro	1
		Taladro perforador 4 agujeros		
Tijeras	<ul style="list-style-type: none"> - Para uso con cualquiera de las dos manos - Alto rendimiento de corte - Hojas de acero inoxidable con punta redondeadas - Ojos ergonómicos - Mango con revestimiento antideslizante - Peso: 45 g 	Tijeras 17 cm	-	1
Varillas elevadoras bandeja archivo	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero, calibre 4 mm - Acabado: cromado - Longitud: 50 mm 	Varillas elevadoras bandeja archivo	-	4



ANEXO II. DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE PEDIDOS

Promedio anual de número pedidos solicitados, por destino e importe (periodo 2018-2021)

Destino	Nº pedidos según importe										Total
	40-80 €	80-120 €	120-160 €	160-200 €	200-240 €	240-280 €	280-320 €	320-360 €	360-400 €	>400 €	
Andalucía	149,75	56,50	39,25	26,00	11,25	8,75	2,75	2,50	1,50	9,00	307,25
Almería	5,25	8,25	6,50	2,25	0,75	0,75	0,00	0,25	0,00	0,25	24,25
Cádiz	16,25	8,25	6,25	2,50	1,50	1,00	1,00	0,75	0,50	1,00	39,00
Córdoba	10,00	2,25	0,50	0,25	2,00	1,50	0,75	0,25	0,00	0,00	17,50
Granada	8,25	1,50	2,25	4,25	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
Huelva	6,75	2,75	1,50	1,25	0,75	0,25	0,00	0,75	0,25	0,50	14,75
Jaén	13,00	7,75	9,25	3,25	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	34,50
Málaga	44,00	11,50	5,00	2,50	2,25	2,25	0,25	0,50	0,00	0,00	68,25
Sevilla	46,25	14,25	8,00	9,75	2,75	2,50	0,25	0,00	0,75	7,25	91,75
Aragón	25,50	9,50	4,00	2,25	2,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,25	45,25
Huesca	5,00	3,25	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
Teruel	1,25	1,00	1,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
Zaragoza	19,25	5,25	2,00	2,00	1,25	0,50	1,00	0,00	0,00	0,25	31,50
Canarias	13,00	9,75	7,00	4,25	3,50	1,75	1,75	1,50	1,25	2,25	46,00
Las Palmas	9,25	6,00	3,75	1,25	1,75	0,25	1,00	1,00	0,25	1,50	26,00
Santa Cruz de Tenerife	3,75	3,75	3,25	3,00	1,75	1,50	0,75	0,50	1,00	0,75	20,00
Cantabria	7,75	4,75	1,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
Cantabria	7,75	4,75	1,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
Castilla y León	53,50	21,00	9,00	3,25	1,00	3,00	1,25	0,50	0,00	0,75	93,25
Ávila	3,00	2,25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
Burgos	11,75	4,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
León	1,75	3,75	3,50	1,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	12,00
Palencia	9,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	10,75
Salamanca	3,50	3,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
Segovia	9,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Soria	5,00	2,00	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
Valladolid	5,50	1,25	0,75	0,50	0,25	2,75	0,75	0,25	0,00	0,25	12,25
Zamora	4,75	2,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Destino	Nº pedidos según importe										Total
	40-80 €	80-120 €	120-160 €	160-200 €	200-240 €	240-280 €	280-320 €	320-360 €	360-400 €	>400 €	
Castilla-La Mancha	33,25	18,75	9,50	4,00	1,50	2,25	0,00	0,25	0,00	0,00	69,50
Albacete	4,00	1,00	0,75	0,50	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	7,50
Ciudad Real	10,25	3,75	2,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Cuenca	8,00	1,75	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
Guadalajara	4,00	5,50	1,00	1,00	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Toledo	7,00	6,75	4,50	1,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
Cataluña	79,00	35,50	15,25	9,25	8,50	2,00	2,50	2,00	0,50	3,25	157,75
Barcelona	58,50	26,25	13,25	8,00	7,25	2,00	1,75	2,00	0,50	3,00	122,50
Girona	0,75	1,75	0,25	0,50	1,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	5,25
Lleida	6,50	3,50	1,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11,75
Tarragona	13,25	4,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
Ciudad Autónoma de Ceuta	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Ceuta	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Ciudad Autónoma de Melilla	0,25	0,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Melilla	0,25	0,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Comunidad de Madrid	126,00	59,50	32,50	25,75	18,75	12,25	9,25	9,75	4,00	25,50	323,25
Madrid	126,00	59,50	32,50	25,75	18,75	12,25	9,25	9,75	4,00	25,50	323,25
Comunidad Foral de Navarra	13,00	5,75	3,00	4,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	26,50
Navarra	13,00	5,75	3,00	4,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	26,50
Comunidad Valenciana	38,00	15,25	9,25	7,00	5,25	3,50	1,00	2,50	1,00	3,50	86,25
Alicante	10,50	2,75	2,00	1,25	0,50	0,25	0,00	1,00	0,25	0,50	19,00
Castellón	1,25	3,75	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	7,75
Valencia	26,25	8,75	5,25	5,25	4,75	3,25	1,00	1,50	0,75	2,75	59,50
Extremadura	12,75	10,00	3,75	3,75	2,75	1,50	0,75	0,75	0,00	0,00	36,00
Badajoz	7,00	5,00	2,25	3,00	2,25	1,50	0,75	0,75	0,00	0,00	22,50
Cáceres	5,75	5,00	1,50	0,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
Galicia	45,75	18,00	7,00	6,75	6,25	4,00	2,50	2,50	0,25	1,00	94,00
A Coruña	7,25	4,50	2,75	1,75	3,25	1,75	1,00	0,25	0,00	0,25	22,75
Lugo	5,75	2,75	1,25	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,25	12,00
Ourense	1,25	1,00	1,50	1,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	6,25
Pontevedra	31,50	9,75	1,50	3,50	2,00	2,00	1,25	0,75	0,25	0,50	53,00

Destino	Nº pedidos según importe										
	40-80 €	80-120 €	120-160 €	160-200 €	200-240 €	240-280 €	280-320 €	320-360 €	360-400 €	>400 €	Total
Islas Baleares	7,25	4,75	1,25	1,25	1,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	16,50
Baleares	7,25	4,75	1,25	1,25	1,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	16,50
La Rioja	12,75	2,50	2,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	18,50
La Rioja	12,75	2,50	2,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	18,50
País Vasco	43,50	17,00	10,75	6,00	1,75	2,00	0,50	0,50	0,00	0,25	82,25
Álava	8,75	3,75	1,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
Guipúzcoa	21,00	7,00	5,00	2,50	0,75	1,25	0,25	0,25	0,00	0,25	38,25
Vizcaya	13,75	6,25	4,00	3,00	1,00	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	29,25
Principado de Asturias	21,50	8,00	2,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
Asturias	21,50	8,00	2,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
Región de Murcia	13,75	5,00	2,75	3,50	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25
Murcia	13,75	5,00	2,75	3,50	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25
Total general	697,00	301,50	160,75	112,00	66,25	43,25	23,25	23,00	8,75	46,00	1.481,75