

**Expediente Nº. LICIT/99/159/2024/0226**

**Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación del suministro de material de oficina para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.**

## ÍNDICE

<b>1. OBJETO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PRODUCTOS A SUMINISTRAR.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1 Características técnicas de los artículos .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2 Continuidad del suministro .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Demanda estimada.....</b>	<b>4</b>
<b>3.4 Precio.....</b>	<b>5</b>
<b>3.5 Garantía .....</b>	<b>5</b>
<b>4. SISTEMÁTICA DEL SUMINISTRO .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Pedidos .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Entrega.....</b>	<b>6</b>
<b>4.3 Interlocución y atención al cliente.....</b>	<b>6</b>
<b>4.4 Gestión de incidencias .....</b>	<b>7</b>
<b>5. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO .....</b>	<b>7</b>
<b>6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR .....</b>	<b>9</b>

## 1. OBJETO

---

El objeto del contrato será el suministro de material de oficina para FREMAP, lo que comprende tanto su entrega en los centros de FREMAP, como la posterior gestión de las posibles incidencias y de la garantía en caso necesario, con arreglo a las características y condiciones recogidas en el presente Pliego.

## 2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO

---

Será obligación del adjudicatario el cumplimiento del presente Pliego y del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como de la legislación y cualquier normativa técnica vigente que afecte al objeto del contrato, debiendo adoptar a su vez las medidas necesarias para respetar la legalidad en el caso de promulgarse nuevas normas.

Por ello, el adjudicatario deberá respetar cualquier tipo de reglamento, norma o instrucción oficial (de carácter estatal, autonómico o municipal) que, aunque no se mencione explícitamente en este documento, pueda afectar al objeto del contrato, así como las posibles modificaciones legales que puedan afectar a las normas de aplicación.

## 3. PRODUCTOS A SUMINISTRAR

---

### 3.1 Características técnicas de los artículos

Todos los productos reunirán las prestaciones y características técnicas que se recogen en el [Anexo I](#) del presente documento. Asimismo, su formato de distribución no superará el número máximo de unidades, informado también en el mencionado Anexo I. Si una o varias de las características determinaran un modelo exclusivo de una marca concreta, este se tomará únicamente como referencia para la formulación de las ofertas.

Las calidades derivadas de las prestaciones y características exigidas se entenderán como mínimas y de obligado cumplimiento, pudiendo los licitadores ofertar productos con calidades superiores, pero nunca inferiores. Respecto de las dimensiones indicadas, se permitirá una diferencia como máximo del  $\pm 10\%$ , siempre y cuando ésta no implique una minoración de las prestaciones, capacidades o calidades de los productos. En el caso de aquellos productos cuya cantidad básica por elemento unitario se indique en la respectiva descripción del formato u opción disponible –grapas, clips, cinta adhesiva, pegamento...–, no se admitirán variaciones superiores al 25% de dicha cantidad.

Los productos complementarios ofertados podrán ser utilizados conjuntamente, cuando su uso independiente resulte infructuoso (por ejemplo, las cintas adhesivas y los portacintas, las grapas y grapadoras, entre otros).

Los productos eléctricos y electrónicos contarán con marcado CE e incluirán los cables y fuentes de alimentación necesarios para su funcionamiento.

Todos los fabricantes de los distintos tipos de papel para impresión y destructoras ofertados contarán con las certificaciones de gestión conforme a los estándares de las normas ISO 9001 y 14001, que habrán de estar vigentes en el momento de presentación de la oferta por parte de los licitadores.

De forma previa a la adjudicación, se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación indicada a continuación, con objeto de comprobar que los productos

ofertados cumplen con los requisitos anteriormente referidos:

- Fichas técnicas del fabricante de todos y cada uno de los productos ofertados, que incluirán al menos una imagen en color con el suficiente tamaño y nitidez para poder apreciar claramente el diseño. Si algún dato o característica de las reflejadas en el Presente Pliego no apareciera recogida en la ficha del fabricante, en su lugar se aportará certificado expedido por éste, debidamente sellado, acreditando el cumplimiento de todas las características requeridas, tanto comunes como particulares, con mención expresa de las mismas.
- Certificados expedidos por entidades acreditadas a favor de los fabricantes de los distintos tipos de papel para impresión y destructoras ofertados, de tener implantados sendos sistemas de gestión conforme a los estándares de las normas ISO 9001 y 14001, que habrán de estar vigentes en el momento de presentación de la oferta por parte de los licitadores.

Exceptuando aquellos productos aprobados por FREMAP como alternativas a productos descatalogados –según lo señalado más adelante–, si durante el transcurso del contrato se detectara que un producto ofertado y/o suministrado no cumple con las prestaciones y características exigidas o las comprometidas por el adjudicatario en su oferta –inclusive el formato de distribución–, éste propondrá en un plazo máximo de 5 días hábiles una alternativa válida que, de ningún modo, podrá conllevar variación del precio ofertado. Una vez aprobado por FREMAP el nuevo producto, el adjudicatario procederá al reemplazo de toda la mercancía suministrada hasta la fecha, en un plazo máximo de 20 días hábiles y sin coste alguno para la Mutua.

### **3.2 Continuidad del suministro**

El adjudicatario garantizará que no se produzcan interrupciones en el suministro por falta de existencias, así como la continuidad de los productos ofertados durante todo el período de vigencia del contrato.

No obstante, si por causas no imputables al adjudicatario no resultara posible seguir suministrando alguno de los productos ofertados debido a su descatalogación, éste lo comunicará a FREMAP con la antelación necesaria para garantizar que no se producen retrasos en la entrega de ningún pedido y propondrá una alternativa que, en todo caso, habrá de reunir las mismas prestaciones y características técnicas, además de un diseño similar y un formato de distribución nunca superior al número de unidades del producto inicialmente ofertado. Únicamente si el fabricante del producto ofertado no dispusiera de modelos alternativos en su catálogo, se podrán proponer modelos de otras marcas.

Las propuestas de cambio de modelo de cualquier producto tendrán que ser debidamente justificadas por el adjudicatario y posteriormente autorizadas por FREMAP, de tal forma que, en ningún caso, podrá modificarse el precio ofertado para dicho producto.

### **3.3 Demanda estimada**

En el modelo de oferta económica a utilizar –según se señala en el Pliego de Cláusulas Administrativas– se indican, de forma orientativa, los consumos estimados a lo largo de la duración inicial del contrato. Estas cantidades, calculadas en función de la demanda histórica y de la previsión de futuras necesidades, se facilitan exclusivamente a efectos de referencia para la formulación de la oferta del licitador y para la determinación de la cuantía máxima a la que se obligará FREMAP en virtud del contrato objeto de la presente licitación.

La demanda real dependerá de la actividad de los diferentes centros de FREMAP que no quedará obligada a requerir las cantidades indicadas o a abonar el coste equivalente a la diferencia, en caso de

que la demanda real sea finalmente inferior a la señalada en los Pliegos.

Como única excepción a lo anterior, al vencimiento del contrato FREMAP adquirirá el stock de CD serigrafiados que el adjudicatario pudiera tener almacenado en ese momento, con un límite máximo de unidades igual al resto resultante de dividir el consumo hasta dicho vencimiento entre 3.000. Para ello, el adjudicatario deberá acreditar la fabricación del referido consumo más el stock sobrante, mediante la aportación de las correspondientes facturas; de lo contrario, no se adquirirá ninguna cantidad.

### **3.4 Precio**

Los pedidos se abonarán con arreglo a los precios ofertados por el adjudicatario, en los que se considerarán incluidos los costes de envío. Por ello, los licitadores deberán repercutir en dichos precios cualquier coste logístico relacionado con la preparación y entrega del material objeto de suministro – manipulación en almacén, embalaje, transporte, seguimiento, resolución de incidencias, etc.–, estableciéndose a estos efectos un importe mínimo por pedido de 40 euros, sin impuestos, salvo en el caso de los sellos personalizados, que no será de aplicación.

No se abonarán los pedidos no entregados o entregados en direcciones diferentes de las informadas por FREMAP al emitirlos, además de aquellos otros no solicitados mediante el procedimiento referido más adelante.

### **3.5 Garantía**

Todos los productos suministrados por el adjudicatario tendrán una garantía de 12 meses a contar desde la fecha de entrega, excepto las destructoras de papel y productos electrónicos, que será de 24 meses. La garantía de los productos incluirá la mano de obra y piezas necesarios para su reparación, así como todos los gastos de transporte y de gestión. El plazo de garantía de las destructoras de papel puede verse incrementado, en su caso, en función de lo ofertado en el criterio relativo a esta cuestión.

A tenor de lo indicado en los artículos 111 y 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha de tener en cuenta que la garantía definitiva no será devuelta al adjudicatario hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido, por ello, satisfactoriamente el contrato. Dicho plazo dependerá del plazo ofertado, en su caso, en el criterio fórmula establecido al efecto en el presente expediente.

De acuerdo con lo anterior, si se detectara alguna anomalía en un producto ya pagado que se encontrara aún dentro del período de garantía comprometido, el adjudicatario estará obligado a su sustitución o la subsanación íntegra de las deficiencias observadas, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles en Península y Baleares y de 10 días hábiles en Canarias, Ceuta y Melilla, que comprenderá desde el día siguiente al de comunicación de la incidencia hasta la entrega en el centro afectado del producto nuevo o reparado; estos plazos serán de 10 y 15 días respectivamente para el caso de las destructoras de papel. A efectos de cómputo de estos plazos, no se considerarán como días hábiles sábados, domingos y festivos de ámbito nacional, autonómico o local.

Cuando la reparación exija la retirada del producto y se vaya a superar el plazo estipulado, se procederá a su sustitución por uno de iguales prestaciones y características, sin coste alguno para FREMAP, desde el día de vencimiento del referido plazo hasta su entrega una vez arreglado.

## 4. SISTEMÁTICA DEL SUMINISTRO

---

### 4.1 Pedidos

Las peticiones de suministro se comunicarán mediante correo electrónico en el que se recogerá toda la información necesaria para el correcto suministro de los productos requeridos, incluidos los datos de contacto del centro solicitante. Los productos se solicitarán siempre en cantidades enteras, no existiendo por tanto la posibilidad de fraccionar los formatos de distribución contemplados en la oferta del adjudicatario.

Los pedidos podrán modificarse o anularse si no se hubieran puesto en transporte.

Antes del inicio del contrato el adjudicatario proporcionará a FREMAP tanto sus referencias internas como las imágenes en color de todos los productos ofertados, con el fin de incorporarlas al catálogo de la aplicación informática que la Mutua emplea para la emisión de los pedidos por sus centros. Dichas imágenes tendrán un tamaño y nitidez suficientes para poder apreciar con claridad el diseño del producto, de tal forma que los respectivos archivos no podrán tener un tamaño superior a 300 Kb.

### 4.2 Entrega

La mercancía se enviará siempre convenientemente embalada de tal forma que se minimice el riesgo de daños durante su transporte hasta los centros de FREMAP. Asimismo, se entregará en el lugar exacto que se indique en la comunicación del pedido o bien en el momento de la entrega, siendo obligación del adjudicatario la retirada de los posibles palés empleados para el envío.

Se considerarán a todos los efectos como posibles puntos de entrega cualesquiera de los centros de FREMAP que aparecen publicados en la página web de la entidad, incluida la Sede Social de la entidad en Majadahonda, Madrid.

Las entregas se efectuarán de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas, excepto en aquellos casos que por razones organizativas de FREMAP se requiera que se realice por la tarde, lo que se indicará al emitir el pedido.

Los plazos máximos de entrega serán de 3 días hábiles para destinos en Península y Baleares y de 7 días hábiles en Canarias, Ceuta y Melilla, a contar desde el día siguiente al de emisión del pedido por FREMAP, excepto en el caso de los sellos y las máquinas destructoras de papel, que dichos plazos serán de 10 y 15 días hábiles respectivamente. A efectos de cómputo de estos plazos, los pedidos no se considerarán entregados hasta que se suministre la totalidad de los productos solicitados en las cantidades requeridas y no se contabilizarán como días hábiles sábados, domingos y festivos de ámbito nacional, autonómico o local.

Para con los pedidos destinados a Canarias, Ceuta y Melilla, el adjudicatario asumirá la obligación de efectuar todos los trámites fiscales y aduaneros necesarios para la introducción de los bienes objeto de suministro en dichos destinos, lo que incluye la formalización de todos los documentos y declaraciones a los que obligue la ley, su presentación ante las autoridades competentes y el pago de los tributos y aranceles que se devenguen en ese territorio como consecuencia de la introducción de los bienes, que serán facturados a FREMAP posteriormente.

### 4.3 Interlocución y atención al cliente

La empresa adjudicataria designará a una persona que actuará como interlocutor único con FREMAP -

responsable del contrato por parte del adjudicatario- y que dispondrá de un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto. Esta persona será la responsable de atender en primera instancia las incidencias, peticiones y consultas que le traslade el responsable del contrato por parte de FREMAP en relación con el mismo.

En caso de ausencia, el adjudicatario comunicará a FREMAP, con una semana de antelación, los datos de contacto de la persona que vaya a sustituirle.

El adjudicatario contará además con un servicio de atención telefónica al cliente, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para atender cualquier consulta o incidencia relacionada con el objeto de contrato que sea comunicada por los centros de FREMAP. El número de teléfono de este servicio para los centros de FREMAP no podrá ser de tarificación especial.

El tiempo de respuesta a las consultas trasladadas por correo electrónico no podrá ser superior en ningún caso a 2 días hábiles, a contar desde la hora de envío de las consultas.

#### **4.4 Gestión de incidencias**

Los centros de FREMAP dispondrán de 2 días hábiles a contar desde la fecha de entrega, para comunicar cualquier falta o deficiencia detectada en el material suministrado, siendo obligación del adjudicatario proceder en tal caso a su subsanación sin coste alguno para FREMAP, bien mediante el envío del material faltante o bien mediante la sustitución de los elementos dañados o defectuosos por otros nuevos.

El adjudicatario gestionará las devoluciones de mercancía cuando su importe supere los 100 euros, impuestos no incluidos, y sólo si se solicitan dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega. El material devuelto será descontado de la facturación y todos los gastos de gestión correrán por cuenta del adjudicatario, tanto de las devoluciones requeridas por FREMAP como de las motivadas por errores del adjudicatario en la tramitación de los pedidos.

Las incidencias se comunicarán mediante por correo electrónico dirigido al adjudicatario, que dará respuesta con la solución adoptada en un plazo máximo de 1 día hábil.

En caso de interrupción del suministro debido a factores técnicos o laborales –averías en la maquinaria, instalaciones o vehículos, huelgas, etc.–, el adjudicatario informará de inmediato a FREMAP y propondrá las soluciones pertinentes para garantizar su correcta prestación.

Si las soluciones planteadas por el adjudicatario se consideraran insuficientes o deficientes por parte de FREMAP, la Mutua quedará facultada para derivar la prestación del suministro a otra entidad, repercutiendo el coste soportado sobre el adjudicatario hasta que éste se encuentre nuevamente en condiciones de prestar el servicio en las condiciones estipuladas.

Cualquier otra incidencia que afecte de forma relevante a la normal ejecución del contrato será comunicada inmediatamente al responsable de FREMAP.

Cada vez que FREMAP detecte alguna incidencia en la ejecución del contrato, la pondrá en conocimiento del responsable designado por el adjudicatario, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su completa subsanación.

## **5. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO**

---

Antes del inicio del contrato, se celebrará una reunión entre FREMAP y la empresa adjudicataria con objeto de presentar a los responsables e interlocutores por ambas partes y de concretar todos los

aspectos necesarios para asegurar una óptima puesta en marcha del suministro.

La persona designada como responsable del contrato por parte del adjudicatario supervisará su normal desarrollo, manteniendo las relaciones necesarias con los responsables de FREMAP para garantizar su correcta y eficaz ejecución. De igual forma, FREMAP, a través de responsables designados en cada uno de sus centros, realizará el oportuno seguimiento del contrato a fin de que su ejecución se efectúe conforme a las condiciones estipuladas.

FREMAP se reserva el derecho de poder llevar a cabo en cualquier momento el seguimiento y control de la prestación del suministro contratado directamente o a través de una tercera empresa.

El adjudicatario facilitará al responsable del contrato por parte de FREMAP, toda la información y documentación que éste solicite para disponer de un pleno conocimiento técnico del desarrollo del contrato, además de los eventuales problemas técnicos o actualizaciones que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

FREMAP podrá requerir al adjudicatario cuando lo estime oportuno, cualquier informe relacionado con la ejecución del contrato o las incidencias que puedan acaecer.

FREMAP podrá solicitar al adjudicatario, cuantas veces considere necesarias para el correcto desarrollo del contrato, la celebración de reuniones de seguimiento en el lugar que señale FREMAP y en la fecha que se consensúe entre ambas partes.

En el caso de detectarse anomalías en la ejecución del suministro, éstas se notificarán por correo electrónico al adjudicatario, que tendrá la obligación de subsanarlas en un plazo máximo de 5 días hábiles desde su comunicación. Además, remitirá inmediatamente a FREMAP un informe pormenorizado de las causas que han motivado las anomalías o desviaciones puestas de manifiesto, así como las medidas adoptadas.

Todo ello sin perjuicio de que, en función de la anomalía o deficiencia en la correcta ejecución del contrato que se haya producido, FREMAP pueda aplicar la penalidad correspondiente conforme a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

## **6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

---


En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y R. D. 171/2004 sobre coordinación de la actividad preventiva, la empresa contratada debe entregar para la firma del contrato la siguiente documentación:

✓ **Declaración de modalidad PRL (\*)**

**(\*) Documentación disponible en el perfil de contratante de la Mutua (<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante>): Nombre O. Contratación: FREMAP – BUSCAR - Director Gerente de FREMAP – Documentos - Otros documentos**

Si la empresa adjudicataria subcontrata alguna de las actividades contenidas en este contrato le será de aplicación todo lo dicho anteriormente y deberá incluir la correspondiente información, tanto de la empresa subcontratada como de sus trabajadores en los cuatro documentos entregados para la firma de contrato.

## ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
<b>Almacenamiento datos</b>				
CD grabable	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Capacidad almacenamiento: 700 MB</li> <li>– Almacenamiento seguro de archivos, fotos y vídeos</li> <li>– Resistente al polvo, agua y cambios de temperatura</li> <li>– Amplia compatibilidad con distintos dispositivos de lectura</li> <li>– Excelente resistencia a la radiación ultravioleta.</li> <li>– Posibilidad de escritura utilizando un rotulador para CD/DVD</li> <li>– Vida de archivo: hasta 40 años</li> <li>– Embalaje: bobina</li> </ul>	CD-R 700 MB, 52x	-	25
		CD-R 700 MB, 52x, imprimible con impresora de tinta (diámetro imprimible: 23-118 mm)		10
		CD-RW 700 MB, 12x		100
		CD grabable serigrafiado		 <p>Centro: ..... Nombre: ..... Fecha: ..... Estudio .....</p> <p>www.fremap.es</p>
DVD grabable	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Capacidad almacenamiento: 4,7 GB</li> <li>– Almacenamiento seguro de archivos, fotos y vídeos</li> <li>– Resistente al polvo, agua y cambios de temperatura</li> <li>– Amplia compatibilidad con distintos dispositivos de lectura</li> <li>– Excelente resistencia a la radiación ultravioleta.</li> <li>– Posibilidad de escritura utilizando un rotulador para CD/DVD</li> <li>– Vida de archivo: hasta 40 años</li> <li>– Embalaje: bobina</li> </ul>	DVD+R 4,7 GB, 16x	-	10
		DVD+RW 4,7 GB, 4x		
		DVD-R, 4,7 GB, 16x		25
		DVD-R 4,7 GB, 16x, imprimible con impresora de tinta (diámetro imprimible: 23-118 mm)		
Memoria USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Capacidad almacenamiento: 16 GB</li> <li>– Velocidad máx. de escritura: 4 Mb/s</li> <li>– Velocidad máxima de lectura: 10 Mb/s</li> <li>– Mecanismo retráctil</li> <li>– Posibilidad de colgar de una anilla o llavero</li> <li>– Dimensiones: 54 x 21 x 10 mm</li> <li>– Peso: 10 g</li> </ul>	Memoria flash USB 16 GB, USB 2.0	-	1
<b>Archivadores, carpetas, subcarpetas y separadores</b>				
Archivadores palanca con rado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado con papel impreso con suficiente grosor para resistir los roces</li> <li>– Compresor: palanca metálica 75 mm</li> <li>– Cantonerías metálicas en borde inferior y resubido en laterales exterior</li> <li>– Orificios rado y lomo con refuerzo metálico en su perímetro</li> <li>– Etiqueta fija en lomo</li> </ul>	Archivador palanca con rado, tamaño 1/4 apaisado, lomo 7,5 cm (287 x 210 x 75 mm)	Jaspeado	1
		Archivador palanca con rado, tamaño 1/4 natural, lomo 7,5 cm		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico en el exterior y papel</li> </ul>	Archivador palanca con rado, tamaño A4, lomo 5 cm (320 x 285 x 50 mm)	Azul, negro,	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>en el interior, de suficiente grosor en ambos casos para resistir los roces</li> <li>– Compresor: palanca metálica 75 mm</li> <li>– Cantoneras metálicas en borde inferior y resubido en laterales exterior</li> <li>– Orificios rado y lomo con refuerzo metálico en su perímetro</li> <li>– Tarjetero en lomo y etiqueta intercambiable</li> </ul>	Archivador palanca con rado, tamaño A4, lomo 7,5 cm (320 x 285 x 75 mm) Archivador palanca con rado, tamaño folio, lomo 5 cm (350 x 285 x 50 mm) Archivador palanca con rado, tamaño folio, lomo 7,5 cm (350 x 285 x 75 mm)	rojo y verde	
<b>Caja clasificadora con fuelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado en geltex</li> <li>– Formato folio de doble fondo</li> <li>– Capacidad interior: 20 cm</li> <li>– 17 compartimentos.</li> <li>– Índice alfabético A-Z y numérico 1-31</li> <li>– Dimensiones: 390 x 260 x 205 mm</li> </ul>	Caja clasificadora con fuelle	-	1
<b>Cajas archivo definitivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón de 400 g/m<sup>2</sup></li> <li>– Cierre con lengüeta</li> <li>– Recepción de las cajas en plano</li> <li>– Montaje manual</li> </ul>	Caja archivo definitivo, tamaño A3 (430 x 120 x 320 mm) Caja archivo definitivo, tamaño folio prolongado (390 x 120 x 275 mm) Caja archivo definitivo, tamaño folio (350 x 100 x 250 mm)	Blanco	10
<b>Cajas transferencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado en geltex</li> <li>– Índice alfabético A-Z y numérico 1-31</li> </ul>	Caja transferencia cartón forrado, tamaño folio (390 x 255 x 110 mm)	Azul, negro, rojo y verde	1
<b>Carpeta 30 fundas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cubiertas de material plástico flexible de suficiente grosor para evitar que se doblen con facilidad</li> <li>– Fundas de material transparente que no absorba el tóner o tinta de las impresiones</li> <li>– 60 caras visibles</li> </ul>	Carpeta 30 fundas/60 caras, tamaño A4	Azul, negro, rojo o verde	1
<b>Carpeta anillas cartón cuero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón compacto gofrado cuero nº 12</li> <li>– Anillas de 40 mm de diámetro</li> </ul>	Carpeta cartón cuero 2 anillas, tamaño folio, lomo 5,5 cm (340 x 260 x 55 mm)	-	1
<b>Carpeta cartón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón 400 g/m<sup>2</sup> y goma redonda con terminal de plástico antióxido y anticortes</li> </ul>	Carpeta cartón con gomas y solapas, tamaño folio (340 x 250 x 8 mm)	Azul o marrón claro	1
<b>Carpetas anillas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces</li> <li>– Anillas de 25 mm diámetro</li> <li>– Tarjetero con etiqueta intercambiable en el lomo</li> </ul>	Carpeta 2 anillas, tamaño A4, lomo 4 cm (318 x 255 x 40 mm) Carpeta 4 anillas, tamaño A4, lomo 4 cm (318 x 255 x 40 mm)	Azul, negro, rojo y verde	1
<b>Carpetas anillas personalizables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces</li> <li>– Bolsa de plástico transparente soldada en portada, lomo y dorso, incluye bolsillo interior</li> <li>– 4 anillas mixtas sin compresor, de 40 mm diámetro</li> </ul>	Carpeta personalizable 4 anillas, tamaño A4, lomo 4 cm (255 x 320 x 40 mm) Carpeta personalizable 4 anillas, tamaño A4, lomo 5 cm (255 x 320 x 50 mm) Carpeta personalizable 4 anillas, tamaño A4, lomo 6 cm (255 x 320 x 60 mm)	Blanco	1
<b>Carpetas colgantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en papel kraft de 240 g/m<sup>2</sup></li> <li>– Lomo en V</li> <li>– Varilla de sustentación metálica</li> <li>– Visores incluidos</li> </ul>	Carpeta colgante kraft, con visor 8 cm, tamaño A4 (330 x 315 x 240 mm) Carpeta colgante kraft, con visor 8 cm, tamaño folio (365 x 350 x 240 mm)	Marrón	25
<b>Carpetas proyectos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fabricación en cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces</li> <li>– Cierre mediante botones de presión</li> </ul>	Carpeta proyectos, lomo 3 cm (240 x 345 x 30 mm) Carpeta proyectos, lomo 5 cm (240 x 345 x 50 mm) Carpeta proyectos, lomo 7 cm (240 x 345 x 70 mm) Carpeta proyectos, lomo 9 cm (240 x 345 x 90 mm) Carpeta proyectos, lomo 12 cm (240 x 345 x 120 mm) Carpeta proyectos, lomo 20 cm (240 x 345 x 200 mm)	Azul o negro	1
<b>Clasificador fuelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cubierta de material plástico de 700 micras y separadores de 180 micras.</li> <li>– 12 compartimentos</li> <li>– Cierre de clip</li> <li>– Hoja de etiquetas incluida</li> </ul>	Clasificador fuelle 12 separadores	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad: 400 hojas</li> <li>Dimensiones: 330 x 250 x 35 mm</li> </ul>			
<b>Compresor metálico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en metal con tratamiento antióxido</li> <li>Diseño: barra de compresor en anillo</li> <li>Apto para carpeta de anillas con separación normalizada de 8 cm</li> </ul>	Compresor metálico carpeta anillas	-	10
<b>Separadores cartulina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en cartulina de 180 g/m<sup>2</sup></li> <li>Sin taladros</li> <li>Incluye portada de cartulina blanca reforzada</li> </ul>	Separadores 10 posiciones mismo color, sin taladros, tamaño A4 (297 x 210/225 mm) Separadores 5 posiciones mismo color, sin taladros, tamaño A4 (297 x 210/225 mm)	Blanco	10
<b>Separadores polipropileno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en polipropileno de 120 micras</li> <li>Multitaladro reforzado</li> <li>Resistencia a las manchas</li> <li>Incluye portada de cartulina blanca reforzada</li> </ul>	Separadores 10 posiciones diferente color, tamaño A4 (297 x 210/225 mm) Separadores 5 posiciones diferente color, tamaño A4 (297 x 210/225 mm) Separadores 5 posiciones diferente color, tamaño folio (315x210/225 mm)	-	1
<b>Subcarpetas cartulina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en cartulina de 240 g/m<sup>2</sup></li> <li>Capacidad máxima: 100 hojas</li> </ul>	Subcarpeta con pestaña lateral, tamaño A4 (318 x 248 mm) Subcarpeta normal, tamaño A4 (315 x 235 mm) Subcarpeta normal, tamaño folio (345 x 235 mm)	Azul, rojo y verde	50
<b>Tarjetero fundas fijas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapas de cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces</li> <li>20 fundas interiores de plástico transparente termoselladas y grosor de 110 micras</li> <li>Capacidad máxima: 160 tarjetas</li> </ul>	Tarjetero fundas fijas (273 x 128 x 11 mm)	Negro	1
<b>Tarjetero fundas extraíbles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapas de cartón reforzado, forrado con material plástico de suficiente grosor para resistir los roces</li> <li>4 anillas mixtas de 20 mm</li> <li>20 fundas interiores de plástico transparente intercambiables con multitaladro reforzado y grosor de 110 micras</li> <li>Capacidad máxima: 60 tarjetas</li> </ul>	Tarjetero fundas extraíbles (285 x 187 x 38 mm)	Negro	1
<b>Visor carpeta colgante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en material plástico rígido transparente</li> <li>Efecto lupa</li> </ul>	Visor carpeta colgante (80 x 12 mm)	-	25
<b>Cuadernos, blocs y notas adhesivas</b>				
<b>Blocs espiral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo encuadernación: espiral simple</li> <li>Posición encuadernación: lado superior</li> <li>Cubierta y contracubierta de cartón de 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>80 hojas blancas de 60 g/m<sup>2</sup>, impresas a doble cara con cuadrícula de 4 x 4 mm, no microperforadas y sin taladros</li> </ul>	Bloc espiral 80 hojas, tamaño 1/8 (107 x 157 mm) Bloc espiral 80 hojas, tamaño 1/4 (157 x 215 mm) Bloc espiral 80 hojas, tamaño folio (215 x 315)	-	1
<b>Blocs notas adhesivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 hojas lisas de 60 g/m<sup>2</sup>, con gran capacidad adhesiva, reposicionables</li> <li>Adherencia a todo tipo de superficies, incluso verticales (paredes, puertas, ordenadores, teléfonos, fundas de plástico...)</li> <li>Ausencia de rastro de adhesivo al despegar</li> </ul>	Bloc 100 notas adhesivas, 38 x 51 mm Bloc 100 notas adhesivas, 76 x 102 mm Bloc 100 notas adhesivas, 76 x 127 mm Bloc 100 notas adhesivas, 76 x 76 mm	Amarillo suave	12
<b>Cuadernos espiral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo encuadernación: espiral simple</li> <li>Posición encuadernación: lado izquierdo</li> <li>Cubierta y contracubierta de cartón duro de 600 g/m<sup>2</sup></li> <li>80 hojas blancas de 70 g/m<sup>2</sup>, impresas a doble cara con cuadrícula de 4 x 4 mm, no microperforadas y sin taladros</li> </ul>	Cuaderno 80 hojas, tamaño 1/4 (155 x 215 mm) Cuaderno 80 hojas, tamaño folio (215 x 310)	-	1
<b>Libro actas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta de cartón reforzado forrado de tela</li> <li>Lomo engomado</li> <li>100 hojas de 100 g/m<sup>2</sup>, numeradas</li> <li>Dimensiones: 221 x 312 mm</li> </ul>	Libro actas, tamaño folio (215 x 315 mm)	-	1
<b>Portablocs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base de plástico rígido</li> </ul>	Portablocs sin tapa	Negro	1







Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
		Caja cartón kraft, 550 x 550 x 500 mm Caja cartón kraft, 600 x 400 x 200 mm Caja cartón kraft, 600 x 400 x 300 mm Caja cartón kraft, 600 x 400 x 400 mm Caja cartón kraft, 650 x 650 x 650 mm Caja cartón kraft, 700 x 400 x 400 mm Caja cartón kraft, 800 x 500 x 600 mm		
<b>Cinta adhesiva embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material soporte: polipropileno</li> <li>Adhesivo: acrílico</li> <li>Grosor total: 43 micras</li> <li>Longitud: 66 m</li> <li>Ancho: 50 mm</li> </ul>	Cinta adhesiva embalaje - Rollo 66 m	Marrón y transparente	1
<b>Papel embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papel extra verjurado, 75 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	Papel embalaje kraft 75 g, ancho 1,10 m - Rollo 300 m	Marrón	1
<b>Plástico burbujas embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embalaje: rodillo</li> <li>Diámetro de burbuja: 10 mm</li> <li>Grosor: 4.2 mm</li> <li>Tipo de corte: sin precortado</li> <li>Material: polietileno</li> </ul>	Plástico burbujas para embalar, ancho 1,00 m - Rollo 150 m	-	1
<b>Precintadora cinta embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modo aplicación: manual</li> <li>Tipo uso: intensivo</li> <li>Material estructura: plástico</li> <li>Con freno para regular la tensión de la cinta</li> <li>Lámina de corte reversible de acero templado</li> <li>Compatible con rollos de hasta 50 mm de ancho y hasta 100 m de largo.</li> <li>Peso: 550 g</li> </ul>	Precintadora cinta embalaje 50 mm para mano	-	1
<b>Sobre blanco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papel offset de 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>Dimensiones: 115 x 225 mm</li> <li>Cierre con tira siliconada y solapa recta</li> <li>Sistema de apertura fácil</li> <li>Interior con azul</li> </ul>	Sobre blanco sin ventana 115 x 225 mm	Blanco	500
<b>Sobres acolchados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material exterior: papel 72 g/m<sup>2</sup></li> <li>Material interior: polietileno 8 g/m<sup>2</sup></li> <li>Fácil escritura</li> <li>Cierre de tira con silicona</li> <li>Sistema de apertura fácil con tira extraíble</li> </ul>	Sobre acolchado nº 18 270 x 360 Sobre acolchado nº 13 150 x 210 Sobre acolchado nº 14 180 x 260	Blanco o marrón	10
<b>Tubo cartón envío postal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forma: cilíndrica</li> <li>Tipo de canal: cartón espiral de 1,2 mm de espesor</li> <li>Tapa: polietileno blanco, con hendidura de 14 mm aprox., saliente para facilitar extracción e inserción a presión</li> </ul>	Tubo cartón para envío postal 40 x 460 mm Tubo cartón para envío postal 60 x 460 mm Tubo cartón para envío postal 60 x 640 mm Tubo cartón para envío postal 80 x 640 mm	-	1
<b>Escritura, rotulación y corrección</b>				
<b>Bolígrafos estándar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bolígrafo tipo BIC Cristal o equivalente</li> <li>Tapa: sí</li> <li>Material del cuerpo o barril: plástico transparente no quebradizo</li> <li>Material tapa: plástico</li> <li>Tapa y capuchón del color de la tinta</li> <li>Estilo punta: punta de bola de carburo de tungsteno</li> <li>Tamaño punta: 1 mm</li> <li>Trazo medio 0,32mm.</li> </ul>	Bolígrafo punta media	Azul, negro y rojo	10

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo tinta: aceite</li> <li>- Longitud escritura: 3.000 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo</li> <li>- Deslizamiento suave durante escritura sin interrupciones del trazado</li> </ul>			
<b>Bolígrafo personalizado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mecanismo de punta retráctil y clip</li> <li>- Material del cuerpo o barril: aluminio</li> <li>- Diseño del cuerpo o barril: en color gris o burdeos (como opciones), con unos o dos filos decorativos, clip y extremo de la punta en acabado metálico; opción de grabado mediante láser en espacio de 24,6 x 6 mm</li> <li>- Estilo punta: cónico</li> <li>- Longitud: 13,5 cm</li> <li>- Deslizamiento suave durante escritura sin interrupciones del trazado</li> </ul>	Bolígrafo metálico grabado	Azul	500
<b>Borrador magnético recargable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empuñadura de plástico</li> <li>- 5 hojas recambiables</li> <li>- Dimensiones: 135 x 55 x 40 mm</li> <li>- Certificado según norma EN71</li> </ul>	Borrador magnético recargable	-	1
<b>Cinta magnética etiquetado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capa escritura en PVC</li> <li>- Magnetización anisótropa</li> <li>- Fuerza sujeción: 80 g/cm<sup>2</sup></li> <li>- Grosor: 1-1,5 mm</li> <li>- Ancho: 20 mm</li> <li>- Peso: 74 g/m</li> </ul>	Cinta magnética etiquetar, ancho 20 mm - Rollo 5 m	Blanco	1
<b>Cintas rotular Dymo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: poliéster</li> <li>- Desplegables: las etiquetas se pueden quitar sin dejar ningún tipo de residuo adhesivo</li> <li>- Adherencia a casi cualquier tipo de superficie limpia y plana, incluido el plástico, el papel, el metal, la madera y el cristal</li> <li>- Fácil separación del reverso para una aplicación rápida y sencilla</li> <li>- Resistencia al agua, aceites, grasas y la mayoría de los disolventes suaves</li> <li>- Resistencia a la exposición directa de la luz solar sin perder el color ni despegarse</li> <li>- Resistentes a temperaturas comprendidas entre -18° y 90 °C</li> </ul>	Cinta rotular Dymo, 06 mm - Rollo 7 m	Fondo blanco con impresión en negro y viceversa	1
		Cinta rotular Dymo, 09 mm - Rollo 7 m		
		Cinta rotular Dymo, 12 mm - Rollo 7 m		
		Cinta rotular Dymo, 24 mm - Rollo 7 m		
<b>Correctores escritura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta cobertura</li> <li>- Secado rápido</li> <li>- Composición: sin tricloroetileno</li> </ul>	Corrector cinta, 4,2 mm - Rollo 8,5 m	Blanco	1
		Corrector lápiz - Bote 7,5 ml		
		Corrector pincel - Bote 20 ml		
<b>Goma borrar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: caucho</li> <li>- Efectividad con amplia gama de lápices de grafito y toda clase de papeles</li> <li>- Dimensiones: 68 x 51 x 28 cm</li> </ul>	Goma borrar suave tipo 'miga de pan'	-	4
<b>Lápiz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dureza trazo: HB</li> <li>- Color mina: negro</li> <li>- Material cuerpo: madera</li> <li>- Material mina: grafito</li> <li>- Alta resistencia de la mina ante roturas</li> </ul>	Lápiz HB	-	12
<b>Máquina rotular Dymo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensidad uso: ocasional</li> <li>- Tipo de máquina: portátil</li> <li>- 6 tamaños de fuente, 8 estilos de texto y 4 estilos de recuadro además de subrayado</li> <li>- Alimentación con pilas o con adaptador especial de CA opcional</li> <li>- Apagado automático</li> <li>- Compatibilidad con cintas de anchuras de 6, 9 y 12 mm</li> <li>- Disposición del teclado: QWERTY</li> <li>- Líneas de pantalla de visualización: 1 línea</li> <li>- Impresión vertical: sí</li> <li>- Dimensiones: 203 x 49 x 118 mm</li> </ul>	Máquina rotuladora Dymo	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
<b>Marcadores fluorescentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso: 390 g</li> <li>- Tipo Stabilo o equivalente.</li> <li>- Material cuerpo y tapa: plástico</li> <li>- Cuerpo del color de la tinta</li> <li>- Tipo de tinta: acuosa, pigmentada</li> <li>- Cantidad de tinta: 6,0 g</li> <li>- Olor de la tinta: neutral</li> <li>- Forma punta: biselada o tipo "cincel"</li> <li>- Reserva de tinta: reserva de fibra</li> <li>- Tapa: sí</li> <li>- Grosor de línea: 2-5 mm</li> <li>- Longitud escritura: 375 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo</li> <li>- Vida útil: 40 meses</li> </ul>	Marcador fluorescente punta biselada	Amarillo, azul, naranja, rosa y verde	1
<b>Minas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: polímero de alto rendimiento</li> </ul>	Minas HB 0,5 mm - Tubo 12 minas Minas HB 0,7 mm - Tubo 12 minas	Negro	1
<b>Portaminas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mina amortiguadora y punta retráctil</li> <li>- Punta de goma</li> <li>- Grip ergonómico</li> <li>- Recargable</li> <li>- Fabricación según estándar norma ISO 9177</li> </ul>	Portaminas punta fina 0,5 mm Portaminas punta media 0,7 mm	-	1
<b>Rotuladores normales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa: sí</li> <li>- Material cuerpo y tapa: plástico</li> <li>- Tapa y capuchón del color de la tinta</li> <li>- Tipo de tinta: acuosa, colorante</li> <li>- Estilo de punta: redondo con refuerzo metálico para punta fina</li> <li>- Olor de la tinta: neutral</li> <li>- Reserva de tinta: reserva de fibra</li> <li>- Longitud escritura: 1.000 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo</li> <li>- Vida útil: 36 meses</li> </ul>	Rotulador normal, punta fina 0,4 mm Rotulador normal, punta media 1 mm	Azul, negro y rojo	10
<b>Rotuladores permanentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa: sí</li> <li>- Material cuerpo: plástico en punta fina y media y aluminio en punta gruesa</li> <li>- Material tapa: plástico</li> <li>- Tapa y capuchón del color de la tinta</li> <li>- Tipo de tinta: base alcohólica sin adición de xileno y tolueno</li> <li>- Olor de la tinta: prácticamente neutral</li> <li>- Recargable: sí</li> <li>- Escritura sobre casi todos los materiales, inclusive CD y DVD</li> <li>- Posibilidad de uso en interiores y exteriores</li> <li>- Resistente al agua y a la luz</li> <li>- Secado rápido</li> <li>- Longitud escritura: 600 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo</li> <li>- Vida útil: 30 meses</li> </ul>	Rotulador permanente metálico, punta gruesa biselada 4-12 mm Rotulador permanente metálico, punta gruesa cónica 1,5-3 mm Rotulador permanente, punta fina 0,4 mm Rotulador permanente, punta media 1 mm	Azul, negro y rojo	1
<b>Rotuladores pizarra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa: sí</li> <li>- Material cuerpo: plástico</li> <li>- Material tapa: plástico</li> <li>- Tapa y capuchón del color de la tinta</li> <li>- Tipo de tinta: base alcohólica sin adición de xileno y tolueno</li> <li>- Olor de la tinta: prácticamente neutral</li> <li>- Escritura sobre pizarra blanca</li> </ul>	Rotulador pizarra, punta media-gruesa 1,5-3 mm	Azul, negro y rojo	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secado rápido</li> <li>- Longitud escritura: 600 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo</li> <li>- Vida útil: 30 meses</li> </ul>			
<b>Rotuladores tipo "roller"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo Pilot V7 Hi-Tecpoint o equivalente</li> <li>- Tapa: sí, con clip</li> <li>- Material cuerpo: plástico</li> <li>- Material tapa: plástico y clip de metal</li> <li>- Tapa y cuerpo del color de la tinta</li> <li>- Visor transparente del nivel de tinta en el cuerpo</li> <li>- Punta: aguja metálica, de 0,7mm</li> <li>- Ancho de línea: 0,5 mm</li> <li>- Tipo de tinta: base acuosa</li> <li>- Olor de la tinta: neutral</li> <li>- Apto para el papel autocopiativo</li> <li>- Longitud escritura: 2.000 m sin merma en intensidad color y homogeneidad trazo</li> </ul>	Rotulador "roller" tinta líquida, punta media 0,7 mm	Azul, negro y rojo	1
<b>Sacapuntas metálico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo agujero: estándar</li> <li>- Material cuerpo: aluminio</li> <li>- Material cuchilla: acero</li> <li>- Sujeción cuchilla: mediante tornillo</li> </ul>	Sacapuntas metálico un agujero normal	-	1
<b>Fijación y sujeción</b>				
<b>Agujas esféricas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: acero con cabeza de plástico</li> <li>- Longitud aguja: 15 mm</li> <li>- Tipo cabeza: esférica</li> <li>- Diámetro cabeza: 4 mm</li> </ul>	Agujas señalizadoras colores surtidos 5 mm - Caja 100 uds.	-	1
<b>Chinchetas niqueladas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: metal niquelado</li> <li>- Longitud aguja: 10 mm</li> <li>- Tipo cabeza: plana, redonda</li> <li>- Diámetro cabeza: 10 mm</li> </ul>	Chinchetas niqueladas - Caja 100 uds.	-	1
<b>Cintas adhesivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adhesivo permanente</li> <li>- Posibilidad de escritura sobre la cita (sólo formato invisible)</li> <li>- Durabilidad (no amarillea con el paso del tiempo)</li> </ul>	Cinta adhesiva doble cara 12 mm - Rollo 6 m	-	1
		Cinta adhesiva invisible 19 mm - Rollo 33 m	-	8
		Cinta adhesiva transparente 19 mm - Rollo 33 m	-	8
<b>Clips labiados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: metal galvanizado</li> </ul>	Clip labiado nº 1 25 mm - Caja 100 uds.	-	1
		Clip labiado nº 2 30 mm - Caja 100 uds.	-	
		Clip labiado nº 3 40 mm - Caja 100 uds.	-	
<b>Clips mariposa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: acero galvanizado, calibre 1,52 mm</li> </ul>	Clip mariposa galvanizado nº 10, 30 x 40 mm - Caja 50 uds.	-	1
		Clip mariposa galvanizado nº 20, 50 x 70 mm - Caja 25 uds.	-	
<b>Gomas elásticas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: caucho natural</li> <li>- Alta resistencia y elasticidad</li> </ul>	Gomas elásticas 1,2 x 200 mm - Paquete 100 g	-	1
		Gomas elásticas 1,5 x 120 mm - Paquete 100 g		
		Gomas elásticas 1,5 x 150 mm - Paquete 100 g		
		Gomas elásticas 1,5 x 180 mm - Paquete 100 g		
		Gomas elásticas 1,5 x 60 mm - Paquete 100 g		
		Gomas elásticas 1,5 x 80 mm - Paquete 100 g		
		Gomas elásticas 1,5 x 100 mm - Paquete 100 g		
Gomas elásticas 1,5 x 90 mm - Paquete 100 g				

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
<b>Grapadora escritorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño compacto de mesa</li> <li>- Material: cuerpo de acero revestido de plástico</li> <li>- Base antideslizante</li> <li>- Recarga práctica de las grapas, desde arriba</li> <li>- Capacidad de hojas: 20</li> <li>- Tamaños de grapa admitidos: 24/6, 26/6</li> <li>- Capacidad de carga: 120 uds. para 24/6 y 128 uds. para 26/6</li> <li>- Profundidad entrada papel: 56 mm</li> <li>- Peso: 120 g</li> </ul>	Gomas elásticas 3,0 x 120 mm - Paquete 100 g  Grapadora de escritorio para grapas 24/6 y 26/6	-	1
<b>Grapadora gruesos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño robusto y resistente a los golpes</li> <li>- Empuñadura ergonómica</li> <li>- Material: cuerpo de acero revestido de plástico</li> <li>- Base antideslizante</li> <li>- Recarga fácil mediante pulsador</li> <li>- Con guía de papel ajustable hasta 74 mm</li> <li>- Capacidad de hojas: 100</li> <li>- Tamaños de grapa admitidos: 23/8, 23/10</li> <li>- Capacidad de carga: 100 uds.</li> <li>- Profundidad entrada papel: 74 mm</li> <li>- Peso: 750 g</li> </ul>	Grapadora de gruesos para grapas 23/8 y 23/10	-	1
<b>Grapadora tenaza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño compacto de mesa</li> <li>- Material: cuerpo de acero revestido de plástico</li> <li>- Base antideslizante</li> <li>- Recarga práctica de las grapas, desde arriba</li> <li>- Capacidad de hojas: 20</li> <li>- Tamaños de grapa admitidos: 24/6, 26/6</li> <li>- Capacidad de carga: 148 uds. para 24/6 y 212 uds. para 26/6</li> <li>- Profundidad entrada papel: 48 mm</li> <li>- Peso: 240 g</li> </ul>	Grapadora de tenaza para grapas 24/6 y 26/6	-	1
<b>Grapas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: acero galvanizado</li> </ul>	Grapas galvanizadas 22/6-24/6 - Caja 1.000 uds. Grapas galvanizadas 23/10 - Caja 1.000 uds. Grapas galvanizadas 23/13 - Caja 1.000 uds. Grapas galvanizadas 23/6 - Caja 1.000 uds. Grapas galvanizadas 24/8 - Caja 5.000 uds. Grapas galvanizadas nº 10 - Caja 1.000 uds.	-	1
<b>Pegamento instantáneo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adhesividad instantánea, transparente y extrafuerte</li> <li>- Resistente al agua</li> <li>- Tapón antiobstrucción</li> <li>- Formato envase: tubo</li> </ul>	Pegamento instantáneo líquido - Bote 3 g	-	1
<b>Pegamentos barra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Composición: ingredientes naturales, sin disolventes</li> <li>- Alta efectividad sobre papel, cartón y fotografías</li> <li>- Transparente</li> <li>- Lavable con agua</li> </ul>	Pegamento en barra - Peso 20 g Pegamento en barra - Peso 40 g	-	1
<b>Pinzas metálicas pala abatible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: metal galvanizado / lacado</li> <li>- Calibres: 1,4 / 1,7 / 1,8 mm</li> </ul>	Pinza metálica pala abatible 25 mm Pinza metálica pala abatible 32 mm Pinza metálica pala abatible 41 mm Pinza metálica pala abatible 50 mm	Negro	12

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
<b>Portaclips</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: base o soporte de plástico transparente</li> <li>Tapa con borde imantado</li> <li>Dimensiones: 43 x 43 x 70 mm (largo x ancho x alto)</li> <li>Apertura tapa: 23 mm de diámetro.</li> </ul>	Portaclips con soporte transparente y tapa imantada	-	1
<b>Portarrollos cinta adhesiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilidad con rollos de 19 mm y 33 m</li> <li>Sistema fácil de colocación y extracción de los rollos</li> <li>Base pesada antideslizante</li> <li>Cuchilla metálica</li> <li>Dimensiones: 65 x 65 x 160 cm</li> <li>Peso: 490 g</li> </ul>	Portarrollos cinta adhesiva	Negro	1
<b>Quita-grapas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: cuerpo metálico y agarre de plástico</li> <li>Compatibilidad con todo tipo de grapas</li> </ul>	Quita grapas tipo pinza	-	1
<b>Fundas plástico</b>				
<b>Funda CD/DVD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: plástico</li> <li>Color: transparente</li> <li>Capacidad: un disco por funda</li> <li>Con solapa</li> <li>Dimensiones cerrado: 124 x 124 mm</li> </ul>	Funda plástico transparente CD/DVD	-	10
<b>Funda con fuelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: plástico</li> <li>Grosor: 180 micras</li> <li>Color: transparente</li> <li>Acabado: liso</li> <li>Con solapa</li> <li>Capacidad: 200 hojas (80 g)</li> <li>Bordes extrarresistentes</li> <li>Banda reforzada de perforación universal (11 orificios)</li> <li>Expansible hasta 20 mm</li> <li>Dimensiones: 236 x 310 mm</li> </ul>	Funda con fuelle y solapa, tamaño A4	-	5
<b>Fundas con uñero transparente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: plástico</li> <li>Grosor: 120 micras</li> <li>Color: transparente</li> <li>Apertura en parte superior y lado derecho</li> <li>Muesca en lado derecho para facilitar apertura</li> <li>Capacidad: 15 hojas (80 g)</li> </ul>	Funda con uñero transparente, tamaño A4	-	100
		Funda con uñero transparente, tamaño folio		
<b>Fundas multitaladro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: plástico</li> <li>Grosor: 80 micras</li> <li>Color: transparente</li> <li>Apertura en parte superior</li> <li>Banda reforzada de perforación universal (11 orificios)</li> <li>Capacidad: 25 hojas (80 g)</li> </ul>	Funda multitaladro transparente, tamaño A4	-	100
		Funda multitaladro transparente, tamaño folio		
<b>Fundas plastificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: plástico</li> <li>Grosor: 125 micras fundas no autoadhesivas / 80 micras fundas autoadhesivas</li> <li>Color: transparente</li> <li>Acabado: liso brillo</li> <li>Proceso sellado: caliente</li> </ul>	Funda plastificación, tamaño A4 Funda plastificación, tamaño A3 Funda plastificación autoadhesiva, tamaño A4 Funda plastificación autoadhesiva, tamaño A3	-	100
<b>Fundas portacarnets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en material plástico transparente de 140 micras, que no absorba el tóner o tinta de las impresiones</li> </ul>	Fundas portacarnets tamaño 1/4 (230 x 330 mm)	-	100

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
<b>Funda portatarjeta identificativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sujeción: broche combinado de aguja y clip</li> <li>- Dimensiones externas: 91 x 58 mm</li> <li>- Dimensiones máximas tarjeta: 90 x 55 mm</li> <li>- Material: PVC, 350 µm</li> </ul>	Funda portatarjetas con clip, 90 x 55 mm	-	50
<b>Hoja con tarjetas microperforadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja en formato A4</li> <li>- 10 tarjetas por hoja, con microperforaciones para que se puedan separar fácilmente</li> <li>- Gramaje: 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Dimensiones de cada tarjeta 90 x 50,8 mm</li> <li>- Aptas para impresoras láser e impresoras inkjet</li> </ul>	Paquete de 10 hojas y 100 unidades de tarjetas.	Blanco.	10
<b>Fundas tarjetero anillas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: plástico</li> <li>- Grosor: 110 micras</li> <li>- Color: transparente</li> <li>- Compatibilidad con tarjetas formato 105 x 68 mm</li> <li>- Multitaladro reforzado</li> <li>- Dimensiones: 187 x 233 mm</li> </ul>	Fundas tarjetero anillas	-	10
<b>Papel, cartulina y etiquetas</b>				
<b>Cartulinas A4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gramaje: 180 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	Cartulina A4, 180 g	Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde	50
<b>Etiquetas adhesivas impresión y rotulación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papel blanco autoadhesivo con soporte siliconado</li> <li>- Adhesivo permanente acrílico de base acuosa</li> <li>- Blancura CIE: 162%</li> <li>- Opacidad: 92%</li> <li>- Compatibilidad con impresoras inkjet, láser y copy</li> <li>- Gramaje total: 140 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	Etiquetas adhesivas para CD/DVD, hoja A4 con 02 uds. (D. ext. 114 mm, D. int. 41 mm)	Blanco	25
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 01 uds. (210 x 297 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 02 uds. (210 x 148 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 04 uds. (105 x 148 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 06 uds. (99,1 x 93,1 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 08 uds. (105 x 74 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 10 uds. (105 x 57 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 12 uds. (105 x 48 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 12 uds. (96,5 x 42,3 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 14 uds. (105 x 39 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 14 uds. (105 x 42,3 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 16 uds. (105 x 35 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 16 uds. (105 x 37 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 16 uds. (99,1 x 33,9 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 20 uds. (105 x 29 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 21 uds. (63,5 x 38,1 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 21 uds. (70 x 42,3 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 24 uds. (64,6 x 33,8 mm)		100
		Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 24 uds. (70 x 36 mm)		100
Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 24 uds. (70 x 37 mm)	100			
Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 33 uds. (70 x 25 mm)	100			
Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 40 uds. (52,5 x 29,7 mm)	100			
Etiquetas adhesivas rectangulares, hoja A4 con 65 uds. (38,1 x 21,2 mm)	100			
<b>Papel impresión continuo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo papel: listado, blanco liso</li> <li>- Calidad: offset</li> <li>- Gramaje: 70 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	Papel continuo 240 x 280 mm, 70 g - Caja 2.500 hojas	Blanco	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 trepados, 22 taladros en cada margen por hoja</li> <li>Microperforación 4 lados</li> </ul>			
Papel impresión normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papel fabricado con pasta virgen</li> <li>Apto para impresoras láser, inkjet y fotocopiadoras</li> <li>Certificados FSC y Ecolabel</li> <li>Gramaje, según ISO 536 (g/m<sup>2</sup>) = 75 ±3 (75 g) / 100 ±4 (100 g)</li> <li>Espesor, según ISO 534 (µm) = 106 ±5 (75 g) / 120 ±4 (100 g)</li> <li>Rigidez MD, según ISO 2493-1 (mN) ≥ 100 (75 g) / 170 (100 g)</li> <li>Rigidez CD, según ISO 2493-1 (mN) ≥ 35 (75 g) / 60 (100 g)</li> <li>Resistencia a la tracción MD, según ISO 1924-2 (kN/m) ≥ 5.0 (75 g) / 7.0 (100 g)</li> <li>Rugosidad Bendtsen, según ISO 8791-2 (ml/min) = 220 ±40 / 100 ±40 (100 g)</li> <li>Permeabilidad al aire, según ISO 5636-3 (ml/min) ≤ 1.700</li> <li>Humedad, según ISO 287 (%) = 4.0 ±0.5</li> <li>Blancura, CIE según ISO 11475 = 161 ±3 (75 g) / 169 ±4 (100 g)</li> <li>Brillo D65, según ISO 2470-2 (%) = 110 ±3 (75 g) / 112 ±3 (100 g)</li> <li>Opacidad, según ISO 2471 (%) ≥ 90 (75 g) / 95 (100 g)</li> </ul>	Papel A3, 75 g - Paquete 500 hojas	Blanco	1
		Papel A4, 75 g - Paquete 500 hojas		5
		Papel A4, 100 g - Paquete 500 hojas		1
Papel presentación caballete	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gramaje: 55 g/m<sup>2</sup></li> <li>Perforación para fácil extracción</li> <li>Tratamiento para que la tinta no traspase el papel</li> <li>Compatibilidad con todo tipo de caballetes</li> </ul>	Papel presentación caballete, 65 x 98 cm - Bloc 48 hojas	Blanco	5
Papel térmico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilidad con terminal de venta de la marca INZACARD, modelo INZTPVARTF</li> <li>Gramaje: 56 g/m<sup>2</sup></li> <li>Papel de alta sensibilidad y libre de pelusa</li> </ul>	Papel térmico 80 x 125 x 25 mm (ancho x diámetro exterior x diámetro canutillo)	Blanco	20
<b>Pilas y cargadores</b>				
Cargador pilas AA/AAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilidad con pilas tipo AA y AAA</li> <li>Capacidad de carga: 4 pilas simultáneamente, independientemente del tipo</li> <li>Pantalla tipo led para indicación del estado de carga</li> <li>Protección contra polaridad inversa</li> <li>Detector de pilas defectuosas</li> <li>Mecanismo de autoapagado</li> <li>Temporizador para prevenir sobrecarga</li> <li>Corriente de carga: 260-300 mA para AA y 120-150 mA para AAA</li> <li>Corriente: 110-240VAC, 50/60HZ, 6W</li> </ul>	Cargador pilas AA/AAA	-	1
Pilas alcalinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema electroquímico: Zinc/Dióxido de Manganeso (Zn/MnO<sub>2</sub>)</li> <li>Sin mercurio ni cadmio</li> <li>Temperatura funcionamiento: -10 °C - 45 °C</li> <li>Cubierta: etiqueta plastificada</li> <li>Terminal: contacto liso</li> <li>Vida útil: 10 años a 20 °C</li> </ul>	Pila alcalina 12 V LR23	-	2
		Pila alcalina 1,5 V LR14		2
		Pila alcalina 1,5 V LR20		2
		Pila alcalina 1,5 V LR06 (AA)		10
		Pila alcalina 1,5 V LR03 (AAA)		10
		Pila alcalina 9 V 6LR61		1
Pilas botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema electroquímico: Litio/Dióxido de Manganeso (Li/MnO<sub>2</sub>)</li> <li>Sin mercurio ni cadmio</li> <li>Temperatura funcionamiento: -10 °C - 45 °C</li> <li>Cubierta: etiqueta plastificada</li> <li>Terminal: contacto liso</li> <li>Autodescarga: ≈1% / año</li> </ul>	Pila botón 1.5V LR44	-	2
		Pila botón 3 V CR2016		2
		Pila botón 3 V CR2025		2
		Pila botón 3 V CR2032		2
		Pila botón 3 V CR2450		2
Pilas recargables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precargadas</li> <li>Sistema electroquímico: Hidruro Metálico de Níquel (NiMH)</li> </ul>	Pila recargable 1,2 V, 2300 mAh, HR06 (AA)	-	4

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin mercurio ni cadmio</li> <li>Temperatura funcionamiento: -10 °C - 45 °C</li> <li>Cubierta: etiqueta plastificada</li> <li>Terminal: contacto liso</li> </ul>	Pila recargable 1,2 V, 800 mAh, HR03 (AAA)		4
<b>Sellos, almohadillas y tintas</b>				
<b>Almohadillas sellos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de agarre para evitar contacto con la tinta</li> <li>Impresión limpia y regular</li> <li>Tinta con base de agua y glicerina/glicol</li> </ul>	Almohadilla para sello 47 x 18 mm (compatible con sello Trodat 4912) Almohadilla para sello 30 x 30 mm (compatible con sello Trodat 4923) Almohadilla para sello 75 x 38 mm (compatible con sello Trodat 4926) Almohadilla para sello 54 x 33 mm (compatible con sello Trodat 5460) Almohadilla para sello 56 x 22 mm (compatible con sello Colop Printer 55) Almohadilla para sello 40 x 40 mm personalizable (compatible con Colop Printer Q43)	Azul	2
<b>Sellos personalizables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montaje de placa de texto sencillo</li> <li>Ventana de visualización</li> <li>Mango gravado por láser con anillo de color sustituible</li> <li>Elementos amortiguadores en mango y bases del soporte para reducir las vibraciones</li> <li>Fabricación en acero inoxidable pulido para máxima estabilidad y resistencia</li> <li>Guía de placa de texto mejorada para un movimiento del sello uniforme y una calidad perfecta de impresión</li> <li>Fijación de fecha rápida y limpia, con zonas de agarre especiales en las bases de soporte y ruedas de fecha más anchas con accionamiento de bandas</li> <li>Ajuste rápido de altura de fecha mediante tornillo</li> <li>Cambio de cartucho de tinta limpio y sencillo, con protección para los dedos y doble lengüeta de agarre antideslizante que permite un agarre óptimo</li> <li>Sistema de guía y de cuadrícula para un cambio sencillo de cartucho de tinta</li> <li>Compatibilidad con almohadillas ofertadas</li> </ul>	Sello automático 75 x 38 mm Sello automático 30 x 30 mm Sello automático 47 x 18 mm Sello automático fechador 56 x 33 mm	Azul	1
<b>Tampón entintado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caja metálica</li> <li>Almohadilla de gran resistencia con entintado homogéneo</li> </ul>	Tampón entintado 11 x 7 cm	Azul	1
<b>Tinta tampón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tinta con base de agua y glicerina/glicol</li> <li>Envase de plástico autoentintante</li> </ul>	Tinta para tampón - Bote 30 ml		
<b>Utensilios, máquinas, ordenación y ergonomía</b>				
<b>Abrecartas metálico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuerpo de una sola pieza de acero cromado</li> </ul>	Abrecartas metal con mango plástico	-	1
<b>Aceite destructoras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envase de plástico provisto con boquilla para fácil aplicación en las cuchillas de corte</li> </ul>	Aceite para destructoras - Bote 350 ml	-	1
<b>Alfombrilla ratón con reposamuñecas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reposamuñecas relleno de gel con superficie de licra</li> <li>Diseño ergonómico. Base antideslizante</li> <li>Dimensiones: 285 x 3 x 223 mm</li> </ul>	Alfombrilla para ratón con reposamuñecas gel	Negro	1
<b>Bandeja archivo apilable metálica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja fabricada en acero, calibre 3 mm</li> <li>Acabado cromado, espesor 16 micras</li> <li>Tope frontal y portatarjetas</li> <li>Dimensiones: 275 x 90 x 370 mm</li> </ul>	Bandeja archivo apilable metálica, 275 x 90 x 370 mm	Cromado	1
<b>Bandejas archivo apilables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en material plástico antiestático</li> <li>Apilable en 4 posiciones con acceso vertical</li> <li>Fácil acceso al contenido</li> <li>Dimensiones: 250 x 65 x 340 mm</li> </ul>	Bandeja archivo apilable plástico, 250 x 65 x 340 mm	Azul, negro y rojo	1
<b>Báscula cartas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad máxima: 5 kg</li> <li>Longitud plataforma: 20 cm</li> <li>Ancho plataforma: 20 cm</li> <li>Pantalla visualización: LCD no extraíble</li> </ul>	Báscula para cartas hasta 5 kg	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Botón de tara: sí</li> <li>- Número de puertos USB: 1</li> <li>- Fuente de alimentación: baterías y cable USB</li> <li>- Visualización peso: 0 kg 000 g</li> <li>- Botón "Hold": sí</li> <li>- Apagado automático: sí</li> <li>- Capacidad de peso mínima: 4 g</li> <li>- Intervalo de peso: 2 g</li> </ul>			
<b>Calculadora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo pantalla visualización: LCD con ángulo hacia arriba</li> <li>- Doble alimentación: solar y pilas</li> <li>- Funciones: cálculo precio venta, función inversa, memoria gran total</li> <li>- Botones y teclas: TAX+, TAX-, M+, M-, RM/CM, GT, V, RV, +/-, MU</li> <li>- Dimensiones: 100 x 33 x 145 mm</li> <li>- Peso: 108 g</li> </ul>	Calculadora sobremesa	Gris y/o negro	1
<b>Cubilete portalápices</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: plástico</li> <li>- Diámetro: 70 mm</li> <li>- Altura: 100 mm</li> </ul>	Cubilete portalápices	Negro	1
<b>Cuchillas cúter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo cuchilla: desprendible</li> <li>- Material: acero</li> <li>- Envase: estuche plástico</li> </ul>	Cuchilla recambio cúter 9 mm Cuchilla recambio cúter 18 mm	-	10
<b>Cúteres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo cuchilla: desprendible</li> <li>- Hoja de corte: sustituible y extraíble</li> <li>- Material cuerpo: plástico</li> <li>- Sistema de bloqueo automático</li> <li>- Con tope de cuchilla para un corte más preciso</li> <li>- Agarre ergonómico</li> <li>- Incluida una cuchilla precortada en estuche individual</li> <li>- Longitud: 116 mm / 148 mm</li> <li>- Peso: 10 g / 26 g</li> </ul>	Cúter plástico 9 mm Cúter plástico 18 mm	-	1
<b>Dedil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: goma</li> <li>- Con rugosidades para facilitar el pase de documentos</li> <li>- Diámetro: 19 mm</li> </ul>	Dedil 14 mm	-	12
<b>Destructoras papel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel seguridad: DIN P-4</li> <li>- Destruye también grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD: sí</li> <li>- Tipo alimentación: manual y automática</li> <li>- Bloqueo alimentador automático mediante pin: sí</li> <li>- Sistema automático antiatasco: sí</li> <li>- Auto encendido/apagado: sí</li> <li>- Ciclo trabajo (min): 45 (300 pág) / continuo (500 pág)</li> <li>- Tiempo enfriamiento (min): 30 (300 pág) / 0 (500 pág)</li> <li>- Capacidad alimentador automático (nº hojas 80 g/m²): 300 (300 pág) / 500 (500 pág)</li> </ul>	Destruyectora papel con alimentador 300 páginas	-	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad destrucción manual (nº hojas 80 g/m<sup>2</sup>): 10 (300 pág) / 12 (500 pág)</li> <li>- Velocidad destrucción automática (nº hojas 80 g/m<sup>2</sup> por minuto): 10</li> <li>- Nivel ruido (dB(A)): 65</li> <li>- Ancho entrada (mm): 230</li> <li>- Papelera extraíble: sí</li> <li>- Capacidad papelera (l): 65 (300 pág) / 80 (500 pág)</li> <li>- Posibilidad utilización bolsas basura normales en papelera: sí</li> <li>- Ruedas incorporadas para desplazamiento: sí</li> <li>- Fuente de alimentación AC, tensión 220-240 v, frecuencia 50/60 Hz: sí</li> <li>- Ancho x altura x profundidad (mm): 600 x 900 x 600</li> <li>- Peso (kg): 40</li> </ul>	Destruyectora papel con alimentador 500 páginas		
<b>Llavero identificativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificador deslizante para una fácil extracción de la etiqueta</li> <li>- Anilla metálica de 2 cm de diámetro</li> <li>- Dimensiones: 55 x 30 mm</li> <li>- Colores surtidos</li> </ul>	Llavero identificativo	-	20
<b>Pizarra con caballete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material estructura y marco: aluminio ligero</li> <li>- Pizarra con caballete con superficie melaminada no magnética</li> <li>- Para usar con o sin block de papel</li> <li>- Permite la escritura borrable en seco</li> <li>- Color de la superficie del tablero: Blanco</li> <li>- Superficie de escritura: 1020 x 700 mm</li> <li>- Bandeja portarrotuladores de aluminio</li> <li>- Patas telescópicas regulables en altura hasta 1950 mm</li> <li>- Sistema de sujeción compatibles con todo tipo de recambios de papel</li> </ul>	Pizarra con caballete, tablero 70 x 100 cm	-	1
<b>Puntero láser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Color láser: rojo</li> <li>- Función de avance y retroceso de página a distancia (sin cables)</li> <li>- Alcance: 8 m</li> <li>- Conexión con PC: USB extraíble integrado en el mando</li> <li>- Dimensiones: 48 x 156 x 229 mm</li> <li>- Peso: 140 g</li> <li>- Conforme a norma EN 60825-1</li> </ul>	Puntero laser con mando presentaciones	-	1
<b>Reglas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: plástico transparente</li> <li>- Sistema de medición: cm</li> <li>- Graduaciones: mm</li> <li>- Canto de medición: un lado</li> <li>- Cantos redondeados</li> </ul>	Regla plástico transparente 30 cm Regla plástico transparente 50 cm	-	1
<b>Reposamuñecas teclado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricación en gel flexible</li> <li>- Base antideslizante adaptable a cualquier superficie</li> <li>- Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 124 x 25 x 86 mm</li> </ul>	Reposamuñecas para teclado gel	Negro	1
<b>Reposapiés regulable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: plástico</li> <li>- Ajustable en altura en 2 posiciones con la presión de los pies</li> <li>- Base antideslizante</li> <li>- Superficie efecto masaje</li> <li>- Dimensiones: 440 x 70 x 330 mm (ancho x alto x profundo)</li> <li>- Conforme a norma ISO 9241</li> </ul>	Reposapiés ergonómico regulable 45 x 33 x 9 cm	-	1
<b>Soporte monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura regulable de 76 a 114 mm</li> <li>- Plataforma giratoria hasta 45 grados</li> <li>- Peso máximo soportado: 14 kg</li> <li>- Bandeja inferior para guardar documentos</li> <li>- Ancho máximo plataforma: 420 mm</li> </ul>	Soporte monitor giratorio	Gris o negro	1

Categoría / Producto	Características técnicas	Formatos u opciones disponibles	Colores disponibles	Formato máx. distrib. (uds.)
<b>Soporte taco calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondo máximo plataforma: 285 mm de</li> <li>- Fabricado en material plástico de alta resistencia</li> <li>- Dos ganchos niquelados</li> <li>- Dimensiones (fondo x ancho x alto) = 160 x 190 x 35 mm</li> </ul>	Soporte taco calendario	Negro	1
<b>Taco calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiones: 85 x 110 mm</li> <li>- Impresión a dos tintas sobre papel blanco de 60 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Calendario bianual</li> <li>- Sábados y domingos en la misma página</li> </ul>	Taco calendario castellano	-	1
<b>Taladros perforadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuerpo metálico</li> <li>- Diámetro punzones: 5,5 mm</li> <li>- Capacidad perforación (hojas 80 g/m<sup>2</sup>): 30 (2 agujeros) / 15 (4 agujeros)</li> <li>- Bandeja para residuos</li> <li>- Regleta de ajuste compatible con los formatos A4 y A5</li> </ul>	Taladro perforador 2 agujeros Taladro perforador 4 agujeros	Negro	1
<b>Tijeras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para uso con cualquiera de las dos manos</li> <li>- Alto rendimiento de corte</li> <li>- Hojas de acero inoxidable con punta redondeadas</li> <li>- Ojos ergonómicos</li> <li>- Mango con revestimiento antideslizante</li> <li>- Peso: 45 g</li> </ul>	Tijeras 17 cm	-	1
<b>Varillas elevadoras bandeja archivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: acero, calibre 4 mm</li> <li>- Acabado: cromado</li> <li>- Longitud: 50 mm</li> </ul>	Varillas elevadoras bandeja archivo	-	4