

Anexo VII. Criterios valoración muestras

Para la valoración de las muestras presentadas por los licitadores se tendrán en consideración los siguientes aspectos, subaspectos y características, cuya puntuación máxima será la indicada en cada caso:

Muestra	Aspecto	Característica	Puntuación máxima
Silla de trabajo estándar			20,00
Funcionalidad -14,50 puntos-	Confort en posición sentado	6,00	
	Accesibilidad mecanismos de regulación	2,00	
	Facilidad manipulación mecanismos de regulación	2,00	
	Comodidad cambio postura	2,50	
	Estabilidad y reclinación	2,00	
Diseño -5,50 puntos-	Convivencia con sillería actual de FREMAP	1,50	
	Robustez o resistencia aparente	1,00	
	Ensamblaje	1,00	
	Ausencia terminaciones o formas lesivas	1,00	
	Simplicidad diseño	1,00	
Silla de confidente estándar			8,00
Funcionalidad -5 puntos-	Confort en posición sentado	2,00	
	Comodidad cambio postura	1,50	
	Estabilidad y reclinación	1,50	
Diseño -3 puntos-	Convivencia con sillería actual de FREMAP	1,00	
	Robustez o resistencia aparente	0,50	
	Ensamblaje	0,50	
	Ausencia terminaciones o formas lesivas	0,50	
	Simplicidad diseño	0,50	
Silla de trabajo de Director de Oficina			4,00
Funcionalidad -3 puntos-	Confort en posición sentado	1,00	
	Accesibilidad mecanismos de regulación	0,50	
	Facilidad manipulación mecanismos de regulación	0,50	
	Comodidad cambio postura	0,50	
	Estabilidad y reclinación	0,50	
Diseño -1 punto-	Robustez o resistencia aparente	0,25	
	Ensamblaje	0,25	
	Ausencia terminaciones o formas lesivas	0,25	
	Simplicidad diseño	0,25	
Silla de trabajo de Director Regional			4,00
Funcionalidad -3 puntos-	Confort en posición sentado	1,00	
	Accesibilidad mecanismos de regulación	0,50	
	Facilidad manipulación mecanismos de regulación	0,50	
	Comodidad cambio postura	0,50	
	Estabilidad y reclinación	0,50	

Diseño -1 punto-	Robustez o resistencia aparente	0,25
	Ensamblaje	0,25
	Ausencia terminaciones o formas lesivas	0,25
	Simplicidad diseño	0,25
Silla de confidente de dirección		4,00
Funcionalidad -3 puntos-	Confort en posición sentado	1,00
	Accesibilidad mecanismos de regulación	0,50
	Facilidad manipulación mecanismos de regulación	0,50
	Comodidad cambio postura	0,50
	Estabilidad y inclinación	0,50
Diseño -1 punto-	Robustez o resistencia aparente	0,25
	Ensamblaje	0,25
	Ausencia terminaciones o formas lesivas	0,25
	Simplicidad diseño	0,25
Puntuación total		40,00

Nota importante: Se detalla a continuación, respecto a cada característica/aspecto a valorar, de manera desarrollada, el análisis y cuestiones que se tendrán en cuenta a la hora de la valoración de las muestras.

Adicionalmente, a efectos de la valoración de la convivencia de la sillería ofertada con la sillería actualmente existente en los centros de FREMAP, se incluyen al final de este documento las oportunas imágenes de referencia, así como referencia respecto al tapizado empleado en la dotación actual de sillería que dispone la Entidad.

En ningún caso se deberán presentar las muestras junto con la oferta.

Las muestras deberán presentarse con el etiquetado reglamentario y las fichas técnicas de forma que exista trazabilidad entre las muestras presentadas y los productos que vaya a suministrar el adjudicatario. Estas fichas técnicas deben presentar obligatoriamente una fotografía del producto.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

Se procederá a la exclusión del licitador por los siguientes motivos:

- No obtener un mínimo de 20 puntos en la valoración total del criterio de calidad de los productos. La finalidad es asegurarse de que la calidad de los productos a suministrar se corresponda con la exigida en los pliegos.
- La no presentación de muestras, presentación de forma inadecuada o presentación fuera del plazo indicado. Se entenderá por presentación de forma inadecuada aquellas que no cumplan los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, además de que las muestras que no se entreguen junto con la ficha técnica que necesariamente deberá presentar fotografía del producto entregado.
- La falta de correspondencia entre las muestras y las fichas técnicas individuales con fotografías de los artículos presentados para la muestra.

DESARROLLO CRITERIOS DE VALORACIÓN

- **Confort en posición sentado:**
Se valorará el nivel de comodidad general percibida durante el uso, teniendo en cuenta el apoyo lumbar, la calidad del acolchado y la adaptación ergonómica al usuario en puestos prolongados.
- **Accesibilidad mecanismos de regulación:**
Se evaluará la facilidad de localización y acceso a los controles de ajuste sin necesidad de movimientos forzados o posturas incómodas.
- **Facilidad manipulación mecanismos de regulación:**
Se valorará que los mecanismos puedan accionarse de forma sencilla, intuitiva y con un esfuerzo mínimo, sin requerir conocimientos técnicos.
- **Comodidad cambio postura:**
Se analizará la facilidad con la que el usuario puede variar su posición de trabajo, favoreciendo el dinamismo postural sin pérdida de estabilidad.
- **Estabilidad y reclinación:**
Se tendrá en cuenta la sensación de estabilidad de la silla y la suavidad, seguridad y eficacia del sistema de reclinación.
- **Robustez o resistencia aparente:**
Se valorará la percepción de solidez de la silla, la calidad de materiales y la durabilidad aparente ante un uso intensivo.
- **Ensamblaje:**
Se evaluará la correcta unión de los elementos, sin holguras, ruidos ni defectos visibles que puedan afectar al uso o a la durabilidad.
- **Ausencia terminaciones o formas lesivas:**
Se comprobará que no existan aristas, bordes o elementos que puedan causar daños, garantizando la seguridad del usuario.
- **Simplicidad diseño:**
Se valorará un diseño funcional, limpio y no sobrecargado, que facilite el uso, mantenimiento e integración en distintos entornos.
- **Convivencia con sillería actual de FREMAP:**
Se evaluará la integración estética y funcional con la sillería existente, según las imágenes de referencias que se adjuntan a continuación, valorando la coherencia en diseño, acabados y uso dentro del entorno corporativo.

Respecto de cada criterio para cada artículo, obtendrá la máxima puntuación el/los licitadores cuyos artículos mejor se adecúen respecto de cada criterio, y el/los demás licitadores, proporcionalmente en función de las características de las muestras presentadas a comparación con el artículo mejor valorado por FREMAP.

**IMÁGENES DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA DE LA SILLERÍA
OFERTADA**

Silla de trabajo estándar



Silla de confidente estándar



Tapizados existentes actualmente en FREMAP, predominando mayormente el rojo y el granate.

